



**XPT**  
EXTREME PROTECTION TECHNOLOGY

**DHR264RF2** ▶

Új akkus

**FÚRÓ-VÉSŐKALAPÁCS**

Részletek 44. oldalon.

**18v + 18v → 36v**



Érvényes: 2014.04.01 - 07.31-ig, illetve a készlet erejéig!  
További gépeinkről érdeklődjön Partnereinknél!  
A bruttó listaárak 27% Áfá-t tartalmaznak.

**Makita**<sup>®</sup>

Az esetleges tévedésekért, és nyomdai hibákért  
felelősséget nem vállalunk!!

**Az Ön márkakereskedője:**

6x  
**Superbrands**

BUSINESS  
6x  
**Superbrands**

08.09.10.11.12.13

08.09.10.11.12.13

**Q2  
akció  
2014**

## Sarokfúró ▼



### DA3010F ▼

- Forgásirányváltás
- Alacsony építési forma
- Fordulatszám-szabályozás
- Elektronikus kapcsoló beállítótárcsával
- Beépített LED világítás
- Fogaskoszorús tokmány
- Mindkét oldalra felszerelhető oldalmarkolat



Géptípus	DA3010F
Megnevezés	Sarokfúró
Teljesítmény	450 W
Fordulatszám	0 - 2.400/p
Befogás	1,5 - 10 mm
Kapacitás (fa/fém)	25/10 mm
Súly	1,6 kg

Bruttó listaár	109 200 Ft
Nettó akciós ár	58 976 Ft

<b>Bruttó akciós ár</b>	<b>74.900Ft</b>
-------------------------	-----------------

## ► Fúrók

### 6413 ►

- Fordulatszám szabályozás
- Forgásirányváltás
- Négyeseres csapágyazás
- Gyorstokmány
- Rögzíthető kapcsoló



### ◀ DP4011

- Alumínium hajtóműház
- Fordulatszám szabályozás
  - Forgásirányváltás
- Rögzíthető kapcsoló
  - Csúszókuplung
  - Gyorstokmány



### DP4003K ►

- Alumínium hajtóműház
- Forgásirányváltás
- Fordulatszám szabályozás
- Nyomaték 74 Nm
- Süllyesztett akasztófül
- Gyorstokmány
- Koffer



Géptípus	6413	DP4011	DP4003K
Megnevezés	Fúrógép	Fúrógép	Fúrógép
Teljesítmény	450 W	720 W	750 W
Fordulatszám	0 - 3.400/p	0-1.200-2.900/p	0 - 700/p
Befogás	1,5 - 10 mm	1,5 - 13 mm	1,5 - 13 mm
Kapacitás	25/10/ mm	40/13 mm	38/13 mm
Súly	1,3 kg	2,2 kg	2,5 kg

Bruttó listaár	23 200 Ft	58 900 Ft	131 300 Ft
Nettó akciós ár	12 992 Ft	31 417 Ft	70 787 Ft

<b>Bruttó akciós ár</b>	<b>16.500Ft</b>	<b>54.900Ft</b>	<b>89.900Ft</b>
-------------------------	-----------------	-----------------	-----------------

# Keverőgépek ▼



**UT121 ▶**

- Rögzíthető kapcsoló
- Max. keverőszár átmérő 120 mm
- Keverőszárral
- Stabil markolókeret

**UT120 ▶**

- Konstans elektronika
- Reteszelve kapcsoló
- Lágyindítás
- Túlterhelés védelem
- Stabil markolókeret
- Maximálisan 140 mm-es keverőfej alkalmazható



**UT1401 ▼**

- Rögzíthető kapcsoló
- Váloztatható sebesség
- Max. keverőszár átmérő 140 mm
- Stabil markolókeret



**UT1400 ▲**

- Rögzíthető kapcsoló
- Max. keverőszár átmérő 140 mm
- Stabil markolókeret



**UT1600 ▲**

- Rögzíthető kapcsoló
- Váloztatható sebesség
- Max. keverőszár átmérő 180 mm
- Stabil markolókeret

Géptípus	UT121	UT1400	UT1401	UT120	UT1600
Megnevezés	Keverőgép	Keverőgép	Keverőgép	Keverőgép	Keverőgép
Teljesítmény	960 W	1.300 W	1.300 W	1.150 W	1.800 W
Fordulatszám	0 - 600/p	0-900/p	0-400-730/p	250-580/p	0-440-970/p
Befogás	M14	M14	M14	M14	M14
Max. keverőlapát	120 mm	140 mm	140 mm	140 mm	180 mm
Súly	3,1 kg	5,2 kg	5,5 kg	5,0 kg	7,1 kg
Bruttó listaár	77 400 Ft	138 400 Ft	153 800 Ft	160 300 Ft	200 300 Ft
Nettó akciós ár	43 228 Ft	70 787 Ft	78 661 Ft	90 472 Ft	102 283 Ft
<b>Bruttó akciós ár</b>	<b>54.900Ft</b>	<b>89.900Ft</b>	<b>99.900Ft</b>	<b>114.900Ft</b>	<b>129.900Ft</b>

## ► Csavarbehajtók

### FS4000 ►

- Kézreálló kialakítás
- Fordulatszám- szab.
- Forgásirányváltás
- Alumínium hajtóműház
- Mélységállító vezetőhüvely
- Rögzíthető kapcsoló
- Akasztófül
- Alacsony fordulatszám
- Gipszkartonozáshoz



◀ Az FS4000 gép mellé **ajándék** övtáskát is adunk (P-66-058)

### FS6300R ►

- Beépített LED
- Fordulatszám-szab.
- Forgásirányváltás
- Mélységállító vezetőhüvely
- Csendes tengelykapcs.
- Magas ford. szám



### FS4300 ►

- Csendes tengelykapcsoló
- Rögzíthető kapcsoló
- Erősített alumínium hajtóműház
- Akasztófül • Forgásirányváltás
- Fordulatszám-szabályozás
- Mélységállító vezetőhüvely
- Beépített LED világítás



### FS2700 ►

- Kézreálló kialakítás
- Beépített LED világítás
- Fordulatszám- szab.
- Forgásirányváltás • Akasztófül
- Alumínium hajtóműház
- Mélységállító vezetőhüvely
- Rögzíthető kapcsoló • Állítható nyomaték
- Alacsony fordulatszám



Géptípus	FS4000	FS4300	FS6300R	FS2700
Megnevezés	Csavarbehajtó	Csavarbehajtó	Csavarbehajtó	Csavarbehajtó
Teljesítmény	570 W	570 W	570 W	570 W
Fordulatszám	0 - 4.000/p	0 - 4.000/p	0 - 6.000/p	0 - 2.500/p
Nyomaték	16/10 Nm	16/10 Nm	11/6 Nm	32/18 Nm
Gipszkarton csav.	5 mm	5 mm	4 mm	5 mm
Súly	1,3 kg	1,4 kg	1,4 kg	1,8 kg
Bruttó listaár	68 300 Ft	51 000 Ft	53 900 Ft	62 300 Ft
Nettó akciós ár	35 354 Ft	28 268 Ft	29 843 Ft	32 992 Ft
<b>Bruttó akciós ár</b>	<b>44.900Ft</b>	<b>35.900Ft</b>	<b>37.900Ft</b>	<b>41.900Ft</b>

## ► Ütvecsavarozók

### TD0101F ►

- Fordulatszám-szabályozás
- Forgásirányváltás
- Gumírozott markolat
- Alu hajtóműház
- Kívülről cserélhető szénkefék
- Beépített LED világítás
- Csavarbehajtás M5 - M14-ig



### TW0200 ►

- Fordulatszám-szabályozás
- Alumínium hajtóműház
- Forgásirányváltás
- Kívülről cserélhető szénkefék
- Levehető akasztókampó



### ▲ TW0350

- Billenő forgásirányváltó
- Alumínium hajtóműház
- Kívülről cserélhető szénkefék
- Normál csavarok: M12 - M22
- Acél csavarok: M12 - M16



### ◀ 6906

- 3/4"-os négyszögű szerszámbefogás
- Kedvező súly, nagy nyomaték
- Fogantyúba épített irányváltó kapcsoló
- Könnyed meghúzás a csavarfej károsodása nélkül

### TW1000 ►

- Billenő forgásirányváltó
- Alumínium hajtóműház
- Kívülről cserélhető szénkefék
- Az oldalmarkolat, 360°-ban elforgatható
- Normál csavarok: M24 - M30
- Acél csavarok: M22 - M24



Géptípus	TD0101F	TW0200	TW0350
Megnevezés	Ütvecsavarozók		
Teljesítmény	230 W	380 W	400 W
Fordulatszám	0 - 3.600/p	0 - 2.200/p	2.000/p
Ütésszám	0 - 3.200/p	0 - 2.200/p	2.000/p
Nyomaték	100 Nm	200 Nm	350 Nm
Szer. befogás	1/4"	1/2"	1/2"
Stand. csavar	M5-M14	M10-M16	M12-M22
Súly	0,99 kg	2,2 kg	3,0 kg
Bruttó listaár	43 800 Ft	116 600 Ft	145 800 Ft
Nettó akciós ár	23 543 Ft	62 913 Ft	78 661 Ft
<b>Bruttó akciós ár</b>	<b>29.900<sup>Ft</sup></b>	<b>79.900<sup>Ft</sup></b>	<b>99.900<sup>Ft</sup></b>

6906	TW1000
Ütvecsavarozó	
620 W	1.200 W
1.700/p	1.400/p
1.600/p	1.500/p
600 Nm	1.000 Nm
3/4"	1"
M16-M22	M24-M30
5,6 kg	8,6 kg
293 500 Ft	360 900 Ft
149 528 Ft	188 898 Ft
<b>189.900<sup>Ft</sup></b>	<b>239.900<sup>Ft</sup></b>

# ► Ütvefűrók

## maktec®

by Makita.



### MT815K ►

- Forgásirányváltás
- Rögzíthető kapcsoló
- Alumínium hajtóműház
- Gyorstokmány
- Fordulatszám szabályozás
- Fúrás, ütvefúrás üzemmód
- Koffer

**Géptípus** MT815K

**Megnevezés** Ütvefűrógép

Teljesítmény 710 W

Fordulatszám 0 - 3.200/p

Ütésszám 0 - 48.000/p

Befogás 1,5 - 13 mm

Kapacitás (fa/fém/kő) 30/13/16 mm

Súly 2,0 kg

Bruttó listaár 34 300 Ft

Nettó akciós ár 18 819 Ft

**Bruttó akciós ár 23.900Ft**

# ▼ Ütvefűrók

### ◀ HP1640

- Fordulatszám szabályozás
- Forgásirányváltás
- Fogaskoszorús tokmány
- Fúrás, ütvefúrás üzemmód



### HP1630K ►

- Forgásirányváltás
- Rögzíthető kapcsoló
- Alumínium hajtóműház
- Fogaskoszorús tokmány
- Fordulatszám szabályozás
- Fúrás, ütvefúrás üzemmód
- Koffer



### ◀ HP1631K

- Fordulatszám szabályozás
- Forgásirányváltás
- Gyorstokmány
- Fúrás, ütvefúrás üzemmód
- Gyorstokmány
- Koffer

Géptípus	HP1640	HP1630K	HP1631K
Megnevezés	Ütvefűrógép	Ütvefűrógép	Ütvefűrógép

Teljesítmény	680 W	710 W	710 W
Fordulatszám	0 - 2.800/p	0 - 3.200/p	0 - 3.200/p
Ütésszám	0 - 44.800/p	0 - 48.000/p	0 - 48.000/p
Befogás	1,5 - 13 mm	1,5 - 13 mm	1,5 - 13 mm
Kapacitás (fa/fém/kő)	30/13/16 mm	30/13/16 mm	30/13/16 mm
Súly	2,0 kg	2,1 kg	2,0 kg
Bruttó listaár	31 900 Ft	39 400 Ft	45 100 Ft
Nettó akciós ár	18 031 Ft	21 181 Ft	22 756 Ft
<b>Bruttó akciós ár</b>	<b>22.900Ft</b>	<b>26.900Ft</b>	<b>28.900Ft</b>

## ► Ütvefűrók

### HP2050H ►

- Ford.szám szab.
- Rögzíthető kapcsoló
- Két sebességes hajtómű
- Fúrás, ütvefúrás üzemmód
- Csúszókaplung
- Fogaskoszorús tokmány



### ◀ HP2070

- Konstanelektronika
- Fordulatszám szab.
- Lágyindítás
- Csúszókaplung
- Két sebességes hajtómű
- Fogaskoszorús tokmány
- Fúrás, ütvefúrás üzemmód



### HP2071J ►

- Konstanelektronika
- Fordulatszám szabályozás
- Csúszókaplung
- Két sebességes hajtómű
- Gyorstokmány • Koffer (MakPac)
- Fúrás, ütvefúrás üzemmód



**MAK  
PAC**

HP2050H	HP2070	HP2071J
Ütvefűrógép	Ütvefűrógép	Ütvefűrógép
720 W	1.010 W	1.010 W
0 - 1.200 - 2.900/p	0 - 1.200 - 2.900/p	0 - 1.200 - 2.900/p
0 - 24.000 - 58.000/p	0 - 24.000 - 58.000/p	0 - 24.000 - 58.000/p
1,5 - 13 mm	1,5 - 13 mm	1,5 - 13 mm
40/13/20 mm	40/16/20 mm	40/16/20 mm
2,5 kg	2,5 kg	2,5 kg
60 500 Ft	78 000 Ft	80 200 Ft
31 417 Ft	39 291 Ft	44 016 Ft

**39.900<sup>Ft</sup>      49.900<sup>Ft</sup>      55.900<sup>Ft</sup>**



## ► Egyéb építőipari gépek

### ► Gázpatronos Beton Szegelő

#### GN420CSE ►

Li-Ion 7.2V/1.0 Ah | 20db/40db

Szeghossz: 15 - 40mm

Szeg Ø: 2.6 - 3.1 mm

3,6 kg

- Akkus és gázpatronos modell
- 1db 7,2V 1 Ah akkuval szerelve, az akku a gáz begyűjtésére szolgál
- Mélységállítás
- Szerszámmentes kapcsolótávoltítás
- Beépített LED világítás
- Probléma jelző LED
- Akku töltöttség visszajelző LED
- Tár kapacitás 20db (rövid) és 40db (hosszú)



GN420CSE Bruttó akciós ár

**309.900 Ft**



#### ◀ PC5000C Betoncsiszoló

Teljesítmény: 1.400 W

Fordulatszám 10.000/p

Tárcsaátmérő: 125 mm

Súly: 4,0 kg

- Kívülről cserélhető szénkefék
- Lágyműindítás • Porfogó kefe
- Konstanselektronika
- Tengelyrögztetés

PC5000C Bruttó akciós ár

**119.900 Ft**



#### ◀ SA7000C Finomcsiszoló

Teljesítmény: 1.600 W

Fordulatszám 0 - 4000/p

Tárcsaátmérő: 180 mm

Súly: 3,2 kg

- Ford.szám-szabályozás beállító tárcsa segítségével
- Kívülről cserélhető szénkefék
- Lágyműindítás
- Konstanselektronika
- Rögzíthető kapcsoló
- Hajtóműház- védő burkolat
- Tengelyrögztetés

SA7000C Bruttó akciós ár

**59.900 Ft**

### ► Vízecsiszoló



#### ◀ PW5000CH

Teljesítmény: 900 W

Fordulatszám 2.000 - 4000/p

Tárcsaátmérő: 100-125 mm

Súly: 2,2 kg

- Ford.szám-szabályozás
- Konstanselektronika • Lágyműindítás
- Tépőzáras gumitányér
- Hármás vízkivezető nyílás
- Hajtóműház-védő burkolat
- Vízátfolyás-szabályozás
- Leválasztott hálózatról működtethető!!

PW5000CH Bruttó akciós ár

**119.900 Ft**



## ► SDS-PLUS

• A képeken a fűrészár csak illusztráció!



### HR2470 ►

- Forgásirányváltás
- Csúszókuplung
- Ford.szám-szab.
- 40 fok. vésozpozíció állítás
- Fúrás, fúrókalapács, vésés mód



### HR2610 ►

- Forgásirányváltás
- Ford.szám-szab.
- Csúszókuplung
- Fúrás, fúrókalapács, vésés üzemmód



### ◀ HR2810

- Csúszókuplung
- Ford.szám-szab.
- Több fok. vésozpozíció állítás
- Fúrás, fúrókalapács és vésés üzemmód

Géptípus	HR2470/HR2470T	HR2610	HR2810	
Megnevezés	Fúró- vésozkalapácsok	Fúró- vésozkalapácsok		
Teljesítmény	780 W	800 W	800 W	
Fordulatszám	0 - 1.100/p	0 - 1.200/p	0 - 1.100/p	
Kapacitás	0 - 4.500/p	0 - 4.600/p	0 - 4.500/p	
Ütőenergia	2.4J	2.4J	2.8J	
Súly	2,8 kg	2,8 kg	3,4 kg	
Bruttó listaár	72 800 Ft	108 300 Ft	93 600 Ft	116 700 Ft
Nettó akciós ár	40 866 Ft	55 039 Ft	44 803 Ft	64 488 Ft

**Bruttó akciós ár** **51.900Ft** **69.900Ft** **56.900Ft** **81.900Ft**



### HR2470T ▲

- Forgásirányváltás
- Csúszókuplung
- Ford.szám-szab.
- 40 fok. vésozpozíció állítás
- Fúrás, fúrókalapács, vésés mód
- Csere tokmány

**maktec**<sup>®</sup>  
by **Makita**



### MT870 ▲

- Ford.szám-szab.
- Mechanikus kuplung
- Fúrás, fúrókalapács üzemmód

Géptípus	MT870
Megnevezés	Fúrókalapács
Teljesítmény	710 W
Fordulatszám	0 - 1.100/p
Kapacitás	0 - 4.350/p
Ütőenergia	1.9J
Súly	2,5 kg
Bruttó listaár	52 900 Ft
Nettó akciós ár	26 693 Ft

**Bruttó akciós ár** **33.900Ft**

## ► SDS-MAX

• A képeken a fúrószár csak illusztráció!



### HR4001C ►

- Lágyindítás • Csúszókuplung
- Konstanelektronika
- 12 fok. vésőpozíció állítás
- Kefekopás visszajelző lámpa
- Fúrókalapács, vésés üzemmód



### HR4003C ►

- Lágyindítás
- Csúszókuplung
- Konstanelektronika
- 12 fok. vésőpozíció állítás
- Kefekopás visszajelző LED
- Elektromos problémát kijelző LED lámpa
- Fúrókalapács, vésés üzemmód



### HR4013C ►

- Lágyindítás • AVT
- Csúszókuplung
- Konstanelektronika
- 12 fok. vésőpozíció állítás
- Kefekopás visszajelző LED
- Elektromos problémát kijelző LED lámpa
- Fúrókalapács, vésés üzemmód



### HR5201C ►

- Lágyindítás
- Konstanelektronika
- Csúszókuplung • Önkioldó szénkefék
- Kefekopás visszajelző lámpa
- 16 fokozatú vésőpozíció állítás
- Reteszelvehető kapcsoló
- Fúrókalapács, vésés üzemmód



### ◀ HR4501C

- Lágyindítás • 16 fok. vésőpozíció állítás
- Csúszókuplung • Konstanelektronika
- Kefekopás visszajelző lámpa
- Reteszelvehető kapcsoló
- Fúrókalapács, vésés üzemmód

Géptípus	HR4001C	HR4003C	HR4013C	HR4501C	HR5201C
Teljesítmény	1.100 W	1.100 W	1.100 W	1.350 W	1.500 W
Fordulatszám	235 - 480/p	250 - 500/p	250 - 500/p	130 - 280/p	130 - 260/p
Ütésszám	1.350 - 2.750/p	1.450 - 2.900/p	1.450 - 2.900/p	1.250 - 2.750/p	1.075 - 2.150/p
Ütőenergia	6.8J	8.3J	8.0J	10.1J	19.7J
Kapacitás (f.szár/f.korona)	40/105 mm	40/105 mm	40/105 mm	45/125 mm	52/160 mm
Súly	6,4 kg	6,2 kg	6,8 kg	8,4 kg	11,4 kg
Bruttó listaár	262 200 Ft	318 500 Ft	341 900 Ft	337 500 Ft	445 000 Ft
Nettó akciós ár	133 780 Ft	157 402 Ft	169 213 Ft	181 024 Ft	220 394 Ft
<b>Bruttó akciós ár</b>	<b>169.900Ft</b>	<b>199.900Ft</b>	<b>214.900Ft</b>	<b>229.900Ft</b>	<b>279.900Ft</b>

## ► Vésőkalapácsok

• A képeken a vésőszár csak illusztráció!



**HM0870C ►**

- Csúszó kapcsoló • Ellenőrzőlámpa
- Lágyindítás • Állómotoros kialakítás
- Konstanselektronika • Ütésszám-szab.
- 12 fokozatú vésőpozíció állítás
- SDS-MAX befogás



**HK0500 ▲**

- SDS-PLUS szerszámbefogás
- Vakolat, csempeburkolat bontására
- Elektronikus teljesítményszabályozás
- 12 vésőpozíció

**◀ HM1203C**

- Ütésszám-szab. • Lágyindítás
- 12 fokozatú vésőpozíció állítás
- Reteszelvehető kapcs. • SDS-Max befogás
- Konstanselektronika
- Ellenőrzőlámpa



## ► Bontókalapácsok

- Lágyindítás
- 30 mm-es hatlapszárú befogás
- Csúszókapcsoló
- Ellenőrzőlámpa
- Konstanselektronika
- 360°-ban elforgatható markolat
- Ütésszám-szabályozás



HM1801 ►

**◀ HM1801 ▼**

- "T" forma
- 28,6 mm-es hatlapszárú szerszámbefogás
- Ellenőrzőlámpa kábelhibához
- Önkioldó szénkefék



◀ HM1307C

**HM1307C ►**

Géptípus	HK0500	HM0870C	HM1203C	HM1307C	HM1801
Megnevezés	Vésőgép	Vésőkalapács	Vésőkalapács	Bontókalapács	Bontókalapács
Teljesítmény	550 W	1.100 W	1.510 W	1.510 W	2.000 W
Ütésszám	2.000 - 3.500/p	1.100 - 2.650/p	950 - 1.900/p	730 - 1.450/p	1.100/p
Ütőenergia	1.8J	7.6J	19.1J	25.5J	44.9J
Súly	3,2 kg	5,1 kg	9,7 kg	15,3kg	29,7 kg
Bruttó listaár	181 100 Ft	262 200 Ft	360 900 Ft	435 900 Ft	753 000 Ft
Nettó akciós ár	92 047 Ft	133 780 Ft	173 150 Ft	220 394 Ft	393 622 Ft

**Bruttó akciós ár 116.900Ft 169.900Ft 219.900Ft 279.900Ft 499.900Ft**

## ► Korona- fúrógépek



▲ **DBM131**

- Csúszóklung
- Túlterhelés-védelem
- Reteszeltető kapcsoló,
- Hibaáramkapcsolóval ellátott biztonsági (PRC) kábel

DBM131 Bruttó akciós ár

**229.900 Ft**



▲ **DBM230**

- Csúszóklung
- Túlterhelésvédelem
- Lágyindítás • Reteszeltető kapcs.
- Hibaáram-kapcsolóval ellátott biztonsági (PRC) kábellel

DBM230 Bruttó akciós ár

**419.900 Ft**

## ► Koronafúrógép kiegészítők

◀ P-40082 állvány (DBM131)

Bruttó akciós ár:

**159.900 Ft**

P-54190 állvány ►  
(DBM230)

Bruttó akciós ár:

**299.900 Ft**

◀ P-40098

rögzítő készlet  
(DBM131, DBM230)

Bruttó akciós ár:

**8.900 Ft**

Géptípus	DBM131	DBM230
Teljesítmény	1.700 W	2.500 W
Fordulatszám (1.)	0 - 800/p	0 - 390/p
Fordulatszám (2.)	0 - 1.570/p	0 - 1.040/p
Fordulatszám (3.)		0 - 1.700/p
Szerszámbefogás	M18	5/4"
Max. furatátmérő	132 mm	230 mm
Súly	6,3 kg	11,2 kg
Bruttó listaár	382 500 Ft	681 100 Ft
Nettó akciós ár	181 024 Ft	330 630 Ft
<b>Bruttó akciós ár</b>	<b>229.900Ft</b>	<b>419.900Ft</b>

## Falhoronyvágók ▼

### SG1250 Falhoronyvágó ►

- Konstanselektronika
- SJS - torziós csillapító rendszer
- Lágyindítás • Túlterhelés védelem
- Fokozatmentes mélységállítás



### SG150 falhoronyvágó ►

- Lágyindítás
- Konstanselektronika
- Hátsó, támasztógörgő
- Tárcsa nélkül szállítva
- Túlterhelés védelem
- Fokozatmentes mély. állítás



Géptípus	SG1250	SG150
Teljesítmény	1.400 W	1.800 W
Fordulatszám	10.000/p	7.800/p
Max. mélység	30 mm	45 mm
Vágásszélesség	6 - 30mm	7 - 35mm
Tárcsaátmérő	125 mm	150 mm
Súly	4,4 kg	5,7 kg
Bruttó listaár	262 200 Ft	374 700 Ft
Nettó akciós ár	133 780 Ft	184 961 Ft
<b>Bruttó akciós ár</b>	<b>169.900Ft</b>	<b>234.900Ft</b>

## ▼ Porszívók

### VC2511 ►

- Száraz és nedves takarítás
- Számtalan csőtoldási lehetőség
- Mosható papírszűrő
- Praktikus műanyag tartók
- Bekapcsoló automatika (max. 1.900 W)
- 23 literes műanyag tartály
- (Push & Clean) szűrőtisztító rendszer
- 3.5 m -es szívócső, Ø32mm



### ◀ VC3511L

- Rozsdamentes tartály
- Kimosható szűrő
  - Bekapcsoló automatika (max. 1.900 W)
- Praktikus kábel és tartozékok
  - Beépített szűrőtisztító (Push & Clean)
- Száraz - nedves takarításra egyaránt alkalmas



### VC3210LX1 ►

- Kimosható szűrő
- Nem szükséges speciális porzsák használata!
- Bekapcsoló automatika (max. 2600 W)
- Automata szűrőtisztítás kikapcsoláskor
- Zajtalan automatikus szűrőtisztítás kikapcsoláskor!
- Száraz - nedves üzem
- Gazdag tartozékínálat
- Statikus feltöltődés ellen láncos földelés



### ◀ 446LX

- Beépített szűrőtisztító rendszer (Push & Clean)
- Biztonsági úszókapcsoló
- Bekapcsoló automatika (max. 2.000 W)
- Kimosható szűrő
  - Lágyindítás
- Fokozatmentes szívóteljesítmény - szabályozás
- Száraz nedves üzem



Géptípus	VC2511	VC3511L	VC3210LX1	446LX
Teljesítmény	1.300 W	1.300 W	1.050 W	1.500 W
Légáteresztés	216m³/h	216m³/h	210m³/h	216m³/h
Nyomás	180 mbar	180 mbar	220 mbar	230 mbar
Tartálytérfogat	25 l	35 l	32 l	27 l
Súly	7,8 kg	7,8 kg	14,5 kg	9,9 kg
Bruttó listaár	81 400 Ft	116 500 Ft	175 000 Ft	224 700 Ft
Nettó akciós ár	44 803 Ft	64 488 Ft	94 409 Ft	114 882 Ft
<b>Bruttó akciós ár</b>	<b>56.900<sup>Ft</sup></b>	<b>81.900<sup>Ft</sup></b>	<b>119.900<sup>Ft</sup></b>	<b>145.900<sup>Ft</sup></b>

## ► Mérő- műszerek

### LD050P ►

- Terület számítás
- Térfogat számítás
- Auto. lézer kikapcs. (90mp után)
- Auto. lekapcsolás (180mp után)
- Hozzáadás és kivonás
- Folyamatos mérés
- Mértékegység választási mód
- Pitagorasz számítási mód



### LD080PI ►

- Időzítő funkció
- Billentyűzár
- Vízszintezés
- Magasságmérés
- Kitzés funkció
- Lejtszög mérés
- Többfunkciós végdarab
- Mértékegység választási mód
- Pitagorasz számítási mód
- Hang és fény kikapcs. gomb
- Hozzáadás és kivonás
- Terület, kerület számítás
- Auto. lézer kikapcs. 90mp után
- Auto. lekapcsolás 180mp után
- Térfogat számítás



## ► Szintező lézerek

### SK102Z ▲

- Belső hasz. javasolt • Vízceppálló borítás
- 1/4-os, és 5/8-os állványcsatlakozó • Automatikus szintezés
- Vízszintes és függőleges kikapcsolható jelölővonal



### SKR200Z ▲ leszállított tartozékok

- Vevőegység
- Távirányító • Elemek
- Fali konzol • Céltárgy
- Szemüveg • Hordtáska



### ◀ SKR200Z

- Önbeálló (kikapcsolható)
- Változtatható forgási sebesség
- Auto. kikapcsolás
- Távirányítóval is üzemeltethető
- Vízszintes és függőleges helyzetben is használható

Géptípus	LD050P	LD080PI
Megnevezés	Lézeres távolság mérők	
Munkatart.	0,05 - 50m	0,05 - 80m
Pontosság	± 2mm/10m	± 1,5mm/10m
Súly	0,1 kg	0,140 g
Bruttó listaár	43 800 Ft	87 400 Ft
Nettó akciós ár	23 543 Ft	43 228 Ft

**Bruttó akciós ár 29.900Ft 54.900Ft**

Géptípus	SK102Z	SKR200Z
Megnevezés	Vonallézer	Forgófejes lézer
Munkatart.	15m	r = 200m
Forgási seb.		300,450,600/p
Szintezési tart.	+/- 4°	+/- 6°
Pontosság	± 3mm/10m	± 1mm/10m
Súly	475 g	1,6 kg
Bruttó listaár	80 200 Ft	345 300 Ft
Nettó akciós ár	43 228 Ft	181 024Ft
<b>Bruttó akciós ár</b>	<b>54.900Ft</b>	<b>229.900Ft</b>

## ► Fém darabolók, egyéb fémipari gépek

### 2414EN ►

- Szerszámmentes szögállítás
- Beépített hordfogantyú
- Tengelyrögzítés
- Gyorssatu
- Szikrafogó
- Gérvágás
- Mindkét oldalon zárt mozgó védőburkolat
- Vágáskapacitás:  
90°, ● 115mm, ■ 119mm  
45°, ● 115mm, ■ 106mm



### LC1230 ►

- Szikra és sorjamentes vágás
- Szerszámmentes szögállítás
- Tengelyrögzítés
- Alumínium ház
- Mindkét oldalon zárt mozgó védőburkolat
- Beépített hordfogantyú
- Forgácsológyűjtő
- Gyorssatu



Géptípus	2414EN	LC1230
Teljesítmény	2.000 W	1.750 W
Fordulatszám	3.800/p	1.300/p
Max anyagvastagág 45°	● 115 mm ■ 119 mm	● 90 mm ■ 85 x 85 mm
Fűrészártárcsa	355/25,4 mm	305/25,4 mm
Súly	17,6 kg	19,3 kg
Bruttó listaár	102 100 Ft	218 700 Ft
Nettó akciós ár	55 039	118 031 Ft

<b>Bruttó akciós ár</b>	<b>69.900Ft</b>	<b>149.900Ft</b>
-------------------------	-----------------	------------------

## ▼ Szalagfűrész



### 2107FK ▲

- Szalagsebesség szabályozás beállítótárcsával
- Állítható ütközőtálc • Beépített világítás
- Állványba fogható • Rögzíthető kapcs.
- Szalagfüggően fa vágására is alkalmazható

Géptípus	2107FK
Teljesítmény	710 W
Vágási sebesség	1,0 - 1,8 m/s
Szalagméret	1.140x13x0,5 mm
Vágáskapacitás	120x120 mm
Súly	5,7 kg

<b>Bruttó akciós ár</b>	<b>149.900Ft</b>
-------------------------	------------------

## ▼ Szalagcsiszoló



### ◀ 9031

- Szűk térben is kiváló használhatóság
- Állítható szalagsebesség
- Fém, üveg, kerámia stb. csiszolására
- Porszívóhoz csatlakoztatható

Géptípus	9031
Teljesítmény	550 W
Szalagsebesség	200-1.000/p
Szalagméret	533x30 mm
Súly	2,1 kg

<b>Bruttó akciós ár</b>	<b>89.900Ft</b>
-------------------------	-----------------

► **Sarok-  
csiszolók**  
(115-125 mm-es)

**maktec**  
by Makita



◀ **MT962**

- Kireteszelő, bereteszelő
- Oldalsó markolat
- Tárcsavédő burkolat
- Új esztétikus design



◀ **MT963**

- Kireteszelő, bereteszelő
- Oldalsó markolat
- Tárcsavédő burkolat
- Új esztétikus design

Géptípus	MT962	MT963
Teljesítmény	570 W	570 W
Fordulatszám	11.000/p	11.000/p
Tárcsaátmérő	115 mm	125 mm
Tengelyméret	M14x2	M14x2
Súly	2,0 kg	2,0 kg
Bruttó listaár	23 300 Ft	23 300 Ft
Nettó akciós ár	11 417 Ft	11 417 Ft

**Bruttó akciós ár 14.500Ft 14.500Ft**

► **Sarokcsiszolók** (125 mm-es)

• A gépeken látható korong csak illusztráció!



◀ **GA5030**

- Tengelyrögztítés
- Labirinttömítések
- Speciálisan szigetelt állórész
- Porvédett csapágyazás



▲ **9558HNZ**

- Tengelyrögztítés
- Labirinttömítések
- Porvédett csapágyazás
- Speciálisan szigetelt állórész

**AJÁNDÉK**  
10 db vágótárcsával

**10db**  
**vágótárcsával**

9558HNZ+ 10 tárcsa Bruttó akciós ár

**23.900 Ft**



◀ **9558HNK**

- Porvédett csapágyazás
- Speciálisan szigetelt állórész
- Tengelyrögztítés
- Labirinttömítések
- Fémkoffer

Géptípus	GA5030	9558HNZ	9558HNK
Teljesítmény	720 W	840 W	840 W
Fordulatszám	11.000/p	11.000/p	11.000/p
Tárcsaátmérő	125 mm	125 mm	125 mm
Tengelyméret	M14x2	M14x2	M14x2
Súly	1,8 kg	2,1 kg	2,1 kg
Bruttó listaár	26 300 Ft	Csomagban Ajándék 10db vágótárcsával	
Nettó akciós ár	14 882 Ft	23 543 Ft	42 200 Ft
<b>Bruttó akciós ár</b>	<b>18.900Ft</b>	<b>23.900Ft</b>	<b>29.900Ft</b>



## ► Sarokcsiszolók (125 mm-es)

• A gépeken látható korong csak illusztráció!



### ◀ 9565HZ1

- Tengelyrögzítés
- Csúszó tengelykapcsoló
- SJS - torziós csillapító rendszer



### ◀ 9565CR

- SJS • Lágyindítás
- Újraindulás gátló
- Tengelyrögzítés
- Önkioldó szénkefék
- Konstanselektronika



### ◀ 9565CVR

- Újraindulás gátló
- Tengelyrögzítés
- Önkioldó szénkefék
- Lágyindítás
- SJS rendszer
- Konstanselektronika
- Fordulatszám szab.



### ◀ GA5040Z1

- Tengelyrögzítés
- Csúszó tengelykapcsoló
- **SJS II. Új torziós rezgés csillapító rendszer**
- Önkioldó szénkefék
- Konstanselektronika

Géptípus	9565HZ1	9565CR	9565CVR
Teljesítmény	1.100 W	1.400 W	1.400 W
Fordulatszám	11.000/p	12.000/p	2.800-12.000/p
Tárcsaátmérő	125 mm	125 mm	125 mm
Tengelyméret	M14x2	M14x2	M14x2
Súly	2,3 kg	2,6 kg	2,6 kg
Bruttó listaár	52 900 Ft	81 000 Ft	82 600 Ft
Nettó akciós ár	26 693 Ft	40 866 Ft	41 654 Ft

<b>Bruttó akciós ár</b>	<b>33.900Ft</b>	<b>51.900Ft</b>	<b>52.900Ft</b>
-------------------------	-----------------	-----------------	-----------------

Géptípus	GA5040Z1
Teljesítmény	1.100 W
Fordulatszám	11.000/p
Tárcsaátmérő	125 mm
Tengelyméret	M14x2
Súly	2,4 kg
Bruttó listaár	
Nettó akciós ár	27 480 Ft

<b>Bruttó akciós ár</b>	<b>34.900Ft</b>
-------------------------	-----------------

► **Sarok-  
csiszolók**  
(230 mm-es)

**maktec**<sup>®</sup>  
by *Makita*



**MT903**

- Kétkézes kialakítás
- Tengelyrögzítés
- Gumírozott markolat

► **Sarokcsiszolók**  
(125, 150, 180 mm)



◀ **GA5021**

- Kétkézes kialakítás
- Tengelyrögzítés
- Gumírozott markolat
- SJS - torziós csillapító rendszer
- Markolatba épített kapcsoló



◀ **GA6021**

- Kétkézes kialakítás
- Tengelyrögzítés
- Újrindulás gátló
- Lágýindítás
- SJS - torziós csillapító rendszer
- Markolatba épített kapcsoló LED visszajelzővel



◀ **GA7020**

- Kétkézes kialakítás
- Tengelyrögzítés
- Markolatba épített kapcsoló
- Kívülről cserélhető szénkefék
- Szerszámmentes burkolat állítás

Géptípus	MT903
Teljesítmény	2.000 W
Fordulatszám	6.600/p
Tárcsaátmérő	230 mm
Tengelyméret	M14x2
Súly	5,7 kg
Bruttó listaár	46 700 Ft
Nettó akciós ár	23 543 Ft

**Bruttó akciós ár 29.900Ft**

Géptípus	GA5021	GA6021	GA7020
Teljesítmény	1.050 W	1.050 W	2.200 W
Fordulatszám	11.000/p	10.000/p	8.500/p
Tárcsaátmérő	125 mm	150 mm	180 mm
Tengelyméret	M14x2	M14x2	M14x2
Súly	2,3 kg	2,8 kg	5,5 kg
Bruttó listaár	62 300 Ft	56 300 Ft	56 000 Ft
Nettó akciós ár	31 417 Ft	31 417 Ft	28 268 Ft

**Bruttó akciós ár 39.900Ft 39.900Ft 35.900Ft**

## ► Sarokcsiszolók (230 mm)



### ▲ GA9020

- Tengelyrögzítés
- Kétkezes kialakítás
- Markolatba épített kapcsoló
- Kívülről cserélhető szénkefék



### ▲ GA9030RF01

- Lágyindítás
- Újraindulás gátló
- Szuperperemes alátét
- Elforgatható markolat
- Kívülről cserélhető szénkefék
- Rezgéscsillapított markolat



### ▲ GA9020RF

- Lágyindítás
- Újraindulás gátló
- Kívülről cserélhető szénkefék
- Szuperperemes alátét



### ▲ GA9040RF01

- Újraindulás gátló
- Kívülről cserélhető szénkefék
- Szuperperemes alátét
- Lágyindítás • Csúszókuplung
- Megerősített fogaskerekek
- Vibráció csökkentő oldalmarkolat

Géptípus	GA9020	GA9020RF	GA9030RF01	GA9040RF01
Teljesítmény	2.200 W	2.200 W	2.400 W	2.600 W
Fordulatszám	6.600/p	6.600/p	6.600/p	6.600/p
Tárcsaátmérő	230 mm	230 mm	230 mm	230 mm
Tengelyméret	M14x2	M14x2	M14x2	M14x2
Súly	4,7 kg	5,8 kg	6,5 kg	6,9 kg
Bruttó listaár	52 500 Ft	67 100 Ft	91 300 Ft	87 400 Ft
Nettó akciós ár	29 055 Ft	36 929 Ft	47 953 Ft	49 528 Ft
<b>Bruttó akciós ár</b>	<b>36.900<sup>Ft</sup></b>	<b>46.900<sup>Ft</sup></b>	<b>60.900<sup>Ft</sup></b>	<b>62.900<sup>Ft</sup></b>

## ► Kettős köszörűk



### ◀ GB602W

- Karbantartásmentes egyfázisú motor
- Kétoldali beépített világítás
- Szerszám nélkül állítható védőlencse
- Durva csiszolásra alkalmas koronggal szállítva
- Tárcsaélező asztal



### ◀ GB801

- Karbantartásmentes egyfázisú motor
- Tárcsaélező feltét
- Beépített világítás
- Nagyítós védőburkolat
- Szigetelt kapcsoló

Géptípus	GB602W	GB801
Megnevezés	Kettős köszörűk	
Teljesítmény	250 W	550 W
Fordulatszám	2.850/p	2.850/p
Max. korongméret	150x16 mm	205x19 mm
Furatátmérő	12,7 mm	15,88 mm
Súly	9,0 kg	20,5 kg
Bruttó listaár	51 000 Ft	90 400 Ft
Nettó akciós ár	28 268 Ft	45 591 Ft

**Bruttó akciós ár** **35.900Ft** **57.900Ft**

## Egyenes csiszolók ▼

### GD0601 ▼

- Magas fordulatszám
- Gumírozott alumínium csapágyház
- Rögzítógombos kapcsoló



### GD0800C ▼

- Fordulatszám- szabályozás
- Konstans elektronika
- Lágyindítás
- SJS- torziócsillapítás
- Rögzítógombos kapcsoló
- Állványba fogható



### GD0810C ▼

- Fordulatszám- szabályozás
- Konstans elektronika
- Lágyindítás
- SJS- torziócsillapítás
- Rögzítógombos kapcsoló



Géptípus	GD0601	GD0800	GD0810C
Megnevezés	Egyenes csiszolók		
Teljesítmény	400 W	750 W	750 W
Fordulatszám	25.000/p	7.000-28.000/p	1.800-7.000/p
Befogó patron	6 mm	6 mm	6 mm
Csiszolótárcsa Max. Ø	38 mm		
Súly	1,7 kg	1,6 kg	1,7 kg
Bruttó listaár	43 800 Ft	131 300 Ft	132 400 Ft
Nettó akciós ár	23 543 Ft	70 787 Ft	70 787 Ft

**Bruttó akciós ár** **29.900Ft** **89.900Ft** **89.900Ft**

## ▼ Mágnes talpas fúró

### HB500 ►

- Egyszerűen beállítható mágnes talp
- Nagy mágneses tartóerő és biztonsági kapcs.
- Teljesítményhez mérten optimális tömeg.
- Weldon befogás
- Mágneses tartóerő: 9500N

Géptípus	HB500
Teljesítmény	1.150 W
Fordulatszám (1.)	350/p
Fordulatszám (2.)	650/p
Koronafúró	12 - 50 mm
Mágneses tartóerő	9500 N
Súly	18,5 kg
Bruttó listaár	662 400 Ft
Nettó akciós ár	361 339 Ft
<b>Bruttó akciós ár</b>	<b>458.900Ft</b>



## ◀ Polírozó

### ◀ 9227CB

- Konstanselektronika
- Lágyindítás
- Rögzíthető kapcsoló
- Kengyelmarkolat
- Tengelyrögzítés
- Fordulatszám-szabályozás
- Kívülről cserélhető szénkefék

Géptípus	9227CB
Teljesítmény	1.200 W
Ford.szám (beállító tárcsával)	0 - 600/p 600 - 3.000/p
Feltét Ø	180 mm
Tárcsaátmérő	165 mm
Súly	3,0 kg
Bruttó listaár	133 100 Ft
Nettó akciós ár	70 787 Ft
<b>Bruttó akciós ár</b>	<b>89.900Ft</b>

## ► Lemezvágó



### ▲ JS1601

- Kettős penge
- Sorjamentes vágás
- Forgácskivetés felfelé

Géptípus	JS1601
Teljesítmény	380 W
Löketszám	4.500/p
Vágási sugár	min. 300 mm
Vágás-teljesítmény (alu/acél/inox)	1,6 mm 1,2 mm 0,8 mm
Súly	1,4 kg
<b>Bruttó akciós ár</b>	<b>104.900Ft</b>

## ► Lyukasztó



### ▲ JN1601

- 360°-ban elforgatható matrica
- Forgácskivetés lefelé
- Egyszerű bélyegző és matrica csere
- Trapéz és hullámlemezekhez is
- Mérőhornyok lemezvastagság méréséhez

Géptípus	JN1601
Teljesítmény	550 W
Löketszám	2.200/p
Vágási sugár	25 mm
Vágásteljesítmény (alu/acél/inox)	1,6/1,2/0,8mm
Súly	1,6 kg
<b>Bruttó akciós ár</b>	<b>109.900Ft</b>

## Kefegép ▼

9741 ►

- Állítható csiszolási mélység
- Könnyen cserélhető szénkefe
- Elektromos fék • Porszívóhoz csatlak.



**Géptípus** 9741

Teljesítmény	860 W
Fordulatszám	3.500/p
Tárcsaátmérő	100x120 mm
Súly	4,2 kg

**Bruttó akciós ár** 159.900<sup>Ft</sup>

## Szalagfűrész ▼

◀ **LB1200F**

- Állítható fordulatszám: (magas/alacsony) 1000/500/p
- 45°-ig dönthető asztal
- Biztonsági kapcsoló
- Könnyen hordozható konstrukció
- Beépített világítás



**Géptípus** LB1200F

Teljesítmény	900 W
Vágási sebesség	6.7 - 13.3 m/s
Szalagméret	2.240x(6-16)mm
Vágáskapacitás	165 - 305 mm
Súly	81,2 kg
Bruttó listaár	291 700 Ft
Nettó akciós ár	161 339 Ft

**Bruttó akciós ár** 204.990<sup>Ft</sup>

## Orrfűrészek ▼



**JR3050T ▲**

- Gumírozott hajtóműház • Szerszámmentes lapcsere
- Löketszám-szabályozás • Állítható vezetőtalp
- Rögzíthető kapcsoló • Por-, és cseppvédett kivitel



**JR3060T ▲**

- Gumírozott hajtóműház • Szerszámmentes lapcsere
- Löketszám-szabályozás • Állítható vezetőtalp
- Rögzíthető kapcsoló • Por-, és cseppvédett kivitel
- Csúszókuplung • Előtolás állítás



**JR3070CT ▲**

- Gumírozott hajtóműház • Szerszámmentes lapcsere
- Löketszám-szabályozás • Állítható vezetőtalp
- Csúszókuplung • Előtolás állítás • Rögzíthető kapcsoló
- Por-, és cseppvédett kivitel • Konstanselektronika
- AVT rezgés csillapítás

Géptípus	JR3050T	JR3060T	JR3070CT
Megnevezés	Orrfűrész	Orrfűrész	Orrfűrész
Teljesítmény	1.010 W	1.250 W	1.510 W
Löketszám	0-2.800/p	0 - 2.800/p	0 - 2.800/p
Vágástelj. (fa/csó)	255/130mm	255/130 mm	255/130 mm
Lökethossz	28 mm	32 mm	32 mm
Súly	3,3 kg	4,2 kg	4,6 kg
Bruttó listaár	67 100 Ft	105 300 Ft	111 000 Ft
Nettó akciós ár	36 929 Ft	58 189 Ft	62 913 Ft
<b>Bruttó akciós ár</b>	<b>46.900<sup>Ft</sup></b>	<b>73.900<sup>Ft</sup></b>	<b>79.900<sup>Ft</sup></b>

## ► Szűrőfűrészek



◀ **4327**

- Fordulatszám-szabályozás
- Rögzíthető kapcsoló
- 45°-ig dönthető vezetőtalp
- Átlátszó védőburkolat
- Porszívóhoz csatlakoztatható



◀ **4329**

- Előtolás állítás
- Ford.-szám szab.
- Alumínium talp
- Porszívóhoz csat.
- Rögzíthető kapcs.
- Elhúzható porvédő fedél
- Mindkét irányba 45°-ban dönthető vezetőtalp



▲ **4350CTJ**

- Alumínium talp
- Koffer (MakPac)
- Fordulat.szám szabályozás
- Lágýindítás • Előtolás állítás
- 45°-ig dönthető vezetőtalp
- Konstanselektronika
- Porszívóhoz csat.
- Rögzíthető kapcs.



▲ **4351CTJ**

- Alumínium talp
- Koffer (MakPac)
- Fordulat.szám szabályozás
- Lágýindítás • Előtolás állítás
- 45°-ig dönthető vezetőtalp
- Konstanselektronika
- Porszívóhoz csat.
- Rögzíthető kapcs.

**maktec**  
by Makita



**MT431** ►

- Rögzíthető kapcs.
- 45°-ig dönthető vezetőtalp
- 3 fokozatban állítható előtolás

Géptípus	4327	4329	4350CTJ	4351CTJ
Megnevezés	Szűrőfűrészek			
Teljesítmény	450 W	450 W	720 W	720 W
Löketszám	500-3.100/p	500-3.100/p	800-2.800/p	800 - 2.800/p
Vágás (fa/fém)	65/6 mm	65/6 mm	135/10 mm	135/10 mm
Löketmag.	18 mm	18 mm	26 mm	26 mm
Súly	1,8 kg	1,9 kg	2,5 kg	2,5 kg
Bruttó listaár	32 900 Ft	35 000 Ft	87 400 Ft	93 300 Ft
Nettó akciós ár	18 031 Ft	18 819 Ft	47 165 Ft	50 315 Ft


**Bruttó akciós ár** **22.900Ft** **23.900Ft** **59.900Ft** **63.900Ft**

Géptípus	MT431
Megnevezés	Szűrőfűrészt
Teljesítmény	450 W
Löketszám	0 - 3.100/p
Vágás (fa/fém)	65/6 mm
Löketmagasság	18 mm
Súly	1,9 kg
Bruttó listaár	26 300 Ft
Nettó akciós ár	13 307 Ft

**Bruttó akciós ár** **16.900Ft**

## ► Körfűrészek

**maktec**  
by *Makita*



### MT582 ▲

- Biztonsági kapcs.
- Hajtóműrögztés
- Egyszerű szögállítás
- Porszívóhoz csat.
- Burkolatba integrált porszívó csnok

Géptípus	MT582
Megnevezés	Körfűrész
Teljesítmény	1.050 W
Ford.szám	4.900/p
Vágástelj. 90°	68 mm
Vágótelj. 45°	46 mm
Tárcaátmérő	190/30 mm
Súly	4,0 kg
Bruktó listaár	43 800 Ft
Nettó akciós ár	23 543 Ft
<b>Bruktó akciós ár</b>	<b>29.900Ft</b>

## ► Körfűrészek

### 5604R ►

- Hasítóék
- Biztonsági kapcsoló
- Hajtóműrögztés tárcsacseréhez
- Beépített porszívó csnok



### ◀ 5704R

- Hasítóék
- Biztonsági kapcs.
- Hajtóműrögztés tárcsacseréhez
- Kívülről cserélhető szénkefék
- Porszívóhoz csat.

### N5900B ►

- Oldalmarkolat
- Biztonsági kapcsoló
- Egyszerű mélységállítás
- Hajtóműrögztés tárcsacseréhez
- Acél tárcsavédő burkolat
- Kívülről cserélhető szénkefék
- Porszívóhoz csatlakoztatható



5604R	5704R	N5900B
Körfűrész	Körfűrész	Körfűrész
950 W	1.200 W	2.000 W
5.000/p	4.900/p	4.100/p
54 mm	66 mm	85 mm
35 mm	46 mm	60 mm
165/20 mm	190/30 mm	230/30 mm
3,9 kg	4,9 kg	7,0 kg
58 300 Ft	72 800 Ft	87 200 Ft
31 417 Ft	39 291 Ft	47 165 Ft
<b>39.900Ft</b>	<b>49.900Ft</b>	<b>59.900Ft</b>



## ► Körfűrészek

**MAK  
PAC**

Vezetősín,  
Síntartó,  
Koffer



### SP6000J ▲

- Motorfék • Lágyművités • Fordulatszám-szabályozás
- Porszívóhoz csatlakoztatható • Konstanselektronika
- Hajtóműrögzítés tárcsacseréhez • Egyszerű szögállítás

### MEU029J ▼

Speciális szett

Vezetősín,  
Síntartó,  
Koffer



### SP6000 Merülő körfűrész

1.300W | 2.000-5.800 1/p |  
165/20mm | 4,4 kg

### 4351FCT Szűrőfűrész

720W | 800-2.800 1/p  
26mm | 2,5 kg



### 5143R ►

- Lágyművités
- SJS rendszer
- Dönthető 0 - 60 °-ig
- Állítható fogantyú
- HM tárcsával szállítva
- Szorítócsavaros mélységállító



szendvicspanel  
vágó  
körfűrészlap



Géptípus	SP6000J	MEU029J	5143R
Megnevezés	Merülő körfűrész	Körfűrész	Körfűrész
Teljesítmény	1.300 W		2.200 W
Ford.szám	2.000-5.800/p	szett	2.700/p
Vágástelj. 90°	55 mm	<b>SP6000</b> merülő körfűrész	130 mm
Vágótelj. 45°	39 mm	<b>+ 4351 FCT</b> szűrőfűrész	90 mm
Tárcsaátmérő	165/20 mm		355/30 mm
Súly	4,4 kg		14,0 kg
Bruttó listaár	211 400 Ft	292 000 Ft	421 800 Ft
Nettó akciós ár	118 031 Ft	165 276 Ft	236 142 Ft
<b>Bruttó akciós ár</b>	<b>149.900Ft</b>	<b>209.900Ft</b>	<b>299.900Ft</b>

## ► Egyéb Faipari gépek (multifunkciós gépek)



### ◀ TM3010C

- Kompatibilis minden OIS (Oscillating interface System)-et használó géppel • Lágyművités
- Rendkívüli sokoldalúság
- Optimális kezelhetőség
- Ergonomikus kialakítás
- Elektronikus ford.-szám szab.

Géptípus	TM3010C
Teljesítmény	320 W
Rezgésszám	6.000 - 20.000/p
Kábelhossz	5,0 m
Súly	1,6 kg
Bruttó listaár	65 500 Ft
Nettó akciós ár	32 992 Ft
<b>Bruttó akciós ár</b>	<b>41.900Ft</b>

### ▼ TM3010CX5J

- Gazdag tartozékinlátal • Mak-Pac koffer

### ▼ Tartozékok

- koffer • porszívó készlet,
- egmens fűrészlap (B-21325) 1 db
- Merülő fűrészlap 10 mm (B-21406) 3 db
- Merülő fűrészlap 28 mm (B-21353) 1 db
- Adapter (313248-8)



TM3010CX5J Bruttó akciós ár

**67.900 Ft**

## ► Gérvágók

### MLS100 ►

- Porszívóhoz csat.
- Motorfék
- Biztonsági kapcsoló
- Balra 45°-ig dönthető vágófej
- Mindkét oldalon zárt, mozgó védőburkolat
- 45°-ig forgatható asztal
- Kilenc fix pozíció



### LS0714 ▲

- Kettős csúszórendszer • 57°-ig forgatható asztal
- Porszívóhoz csatlakozás • Beépített hordfogantyú
- Balra 45°-ig, jobbra 5°-ig dönthető vágófej
- Mindkét oldalon zárt, mozgó védőburkolat
- Biztonsági kapcsoló • Mélységátaroló



### ▲ LS1040

- Motorfék • 52°-ig forgatható vágóasztal
- Balra 45°-ig dönthető vágófej • Biztonsági kapcsoló
- Beépített hordfogantyú • Porszívóhoz csatlakoztatható
  - Nagy elforgatható asztal stabil vezetőütközővel
  - Mindkét oldalon zárt, mozgó védőburkolat



### LS1018L ▲

- Mindkét oldalra 45°-ig dönthető vágófej
- Lágyműindítás • Kettős csúszósín • Motorfék
- 52°-ig forgatható asztal • Lézervonal

Géptípus	MLS100	LS1040	LS0714	LS1018L
Teljesítmény	1.500 W	1.650 W	1.010 W	1.430 W
Fordulatszám	4.200/p	4.600/p	6.000/p	4.300/p
Vágás 90°	75x130 mm	90,5x95 mm	52x300 mm	91x310 mm
Vágás 45°	75x90 mm	90,5x67 mm	52x212 mm	91x220 mm
Tárcsaátmérő	255 mm	255-260 mm	190 mm	255-260 mm
Furatátmérő	30 mm	30 mm	20 mm	30 mm
Súly	14,7 kg	11,6 kg	13,1 kg	19,9 kg
Bruttó listaár	108 000 Ft	124 100 Ft	231 000 Ft	218 700 Ft
Nettó akciós ár	60 551 Ft	66 850 Ft	118 031 Ft	118 031 Ft
<b>Bruttó akciós ár</b>	<b>76.900Ft</b>	<b>84.900Ft</b>	<b>149.900Ft</b>	<b>149.900Ft</b>

## ► Gérvágók

### MLT100 ► asztali körfűrész

- Lágyindítás • Motorfék
- Tárcsavédő burkolat
- Eltolható baloldali segédasztal
- Pontos hossz-, és szögváágások
- Kihúzható jobboldali és hátsó segédasztal



### ◀ LS1016L

- 52°-ig forgatható asztal
- Mindkét oldalra 45°-ig dönthető vágófej
- Motorfék • Konstanselektronika
- Kettős csúszósín
- Lágyindítás
- Lézervonal



### LS1216L ►

- Motorfék • Lágyindítás
- Kettős csúszósín
- Konstanselektronika
- 52°-ig forgatható asztal
- Mindkét oldalra 45°-ig dönthető vágófej
- Lézervonal

MLT100	LS1016L	LS1216L
1.500 W	1.510 W	1.650 W
4.300/p	3.200/p	3.200/p
93 mm	91x279 mm	102x363 mm
63 mm	91x197 mm	69x363 mm
260 mm	250-260 mm	305 mm
30 mm	30 mm	30 mm
38,0 kg	24,1 kg	26,3 kg
233 600 Ft	429 400 Ft	477 800 Ft
131 417 Ft	212 520 Ft	236 142 Ft
<b>164.900<sup>Ft</sup></b>	<b>269.900<sup>Ft</sup></b>	<b>299.900<sup>Ft</sup></b>



▲ **MT191**

- Bizt. reteszelőgomb
- Támasztóláb
- Az első talpon „V” horony
- Max. (9mm) falcolási lehetőség



▲ **KP0800**

- Magas fordulatszám
- Precíz maró-mélységállítás
- Támasztóláb • Porszívóhoz csat.
- Bizt. reteszelőgomb

**KP0810** ►

- Biz. reteszelőgomb
- Precíz marómélységállítás
- Lágú indítás• Támasztóláb
- Forgáscskivetés jobbra, és balra
- Porszívóhoz csatlakoztatható
- Jobb és balkezes kivitel
- Három különböző „V„ horony



◀ **1911B**

- Magas fordulatszám
- Nagy „V” horony
- Élezhető kés is alkalmazható
- Állványra szerelhető
- Porszívóhoz csatlakoztatható



**1806B** ►

- Hosszú talp • Nagy V horony
- Állványra szerelhető
- Porszívóhoz csatlakoztatható



◀ **2012NB**

- Hordfűl • Ellenőrzőlámpa
- Kiváló előtolástechnika
- Állítható mélységhatároló
- Lehajtható terelő asztalok
- Lehajtható magasságállító-kar
- Porszívóhoz csatlakoztatható



Géptípus	MT191	KP0800
Megnevezés	Gyalu	Gyalu
Teljesítmény	500 W	620 W
Fordulatszám	16.000/p	17.000/p
Készülékesség	82 mm	82 mm
Max. fogásmély.	2,0 mm	0-2.5 mm
Falcmélység	0 - 9 mm	0 - 9 mm
Súly	2,7 kg	2,6 kg
Bruttó listaár	43 800 Ft	77 900 Ft
Nettó akciós ár	23 543 Ft	39 291 Ft
<b>Bruttó akciós ár</b>	<b>29.900Ft</b>	<b>49.900Ft</b>

KP0810	1911B	1806B	2012NB
Falc-gyalu	Gyalu	Ácsgyalu	Vastagoló-gyalu
1.050 W	900 W	1.200 W	1.650 W
12.000/p	16.000/p	15.000/p	8.500/p
82 mm	110 mm	170 mm	304 mm
0-4 mm	2,0 mm	0-2 mm	3,0 mm
0 - 25 mm			
3,4 kg	4,2 kg	8,8 kg	27,0 kg
131 000 Ft	131 100 Ft	290 900 Ft	349 700 Ft
66 850 Ft	70 787 Ft	157 402 Ft	173 150 Ft
<b>84.900Ft</b>	<b>89.900Ft</b>	<b>199.900Ft</b>	<b>219.900Ft</b>

## ► Excentercsiszolók



### ◀ MT924

- Tépőzáras talp
- Porelszívás csiszolótalpon keresztül
- Porvédett kapcsoló
- Megerősített csapágyazás
- Vászonszórás

### BO5031 ►

- Tépőzáras talp
- Porelszívás csiszolótalpon keresztül
- Porvédett kapcsoló
- Ford.szám-szabályozás
- Megerősített csapágyazás
- Porszívóhoz csatlakoztatható
- Csak papírporzsákkal!!



### ◀ BO5041

- Tépőzáras talp
- Porelszívás csiszolótalpon keresztül
- Porvédett kapcsoló
- Ford.szám-szabályozás
- Megerősített csapágyazás
- Porszívóhoz csatlakoztatható
- Csak papírporzsákkal!!



Géptípus	MT924	BO5031	BO5041
Megnevezés	Excentercsiszolók		
Teljesítmény	240 W	300 W	300 W
Fordulatszám	12.000/p	4.000 -12.000/p	4.000 -12.000/p
Excenterlöket	2.8 mm	2.8 mm	2.8 mm
Papírméret	125 mm	125 mm	125 mm
Súly	1,2 kg	1,3 kg	1,4 kg
Bruttó listaár	26 300 Ft	48 200 Ft	58 500 Ft
Nettó akciós ár	14 882 Ft	25 906 Ft	29 055 Ft

<b>Bruttó akciós ár</b>	<b>18.900<sup>Ft</sup></b>	<b>32.900<sup>Ft</sup></b>	<b>36.900<sup>Ft</sup></b>
-------------------------	----------------------------	----------------------------	----------------------------

## Szalagcsiszolók ▼



### 9910 ▲

- Sík géptető: a hátoldalára fektetett használható
- Automatikus szalagvezetés
- Porszívó csatlakozó
- Hatékony porelszívás
- Rögzíthető kapcsoló



### 9403J ▲

- 360°-ban elforgatható porzsák
- Automatikus szalagvezetés
- Kiváló súlyelosztás • Koffer
- Rögzíthető kapcsoló
- Porszívó csatlakozó

Géptípus	9910	9403J
Megnevezés	Szalagcsiszolók	
Teljesítmény	650 W	1.200 W
Szalagseb.	270 m/p	500 m/p
Szalagméret	76x457mm	100x610mm
Súly	2,7 kg	5,9 kg
Bruttó listaár	67 400 Ft	134 100 Ft
Nettó akciós ár	35 354 Ft	74 724 Ft

<b>Bruttó akciós ár</b>	<b>44.900<sup>Ft</sup></b>	<b>94.900<sup>Ft</sup></b>
-------------------------	----------------------------	----------------------------

## Élmaró ▼



◀ 3709

- Keskeny felépítés
- Rögzíthető mélységállító
- Átlátszó, egyenes vezetőtalp
- Precíz, fokozatmentes mélységállítás

**Géptípus 3709**

Teljesítmény 530 W

Fordulatszám 35.000/p

Befogás 6 mm

Súly 1,5 kg

**Bruttó akciós ár 21.900Ft**

## Felsőmaró ▼



**+**  
8mm  
Szorító-  
patron



**MT361 ▶**

- Markolatba épített biztonsági kapcsoló
- Három fokozatú mélységütköző
- Könnyen olvasható skála

**Géptípus MT361**

Teljesítmény 900 W

Fordulatszám 27.000/p

Befogás 6-8 mm

Mar. mélység 0 - 35 mm

Súly 2,7 kg

**Bruttó akciós ár 29.900Ft**

## Marógépek ▼

**MAK  
PAC**

**RP1110CJ ▶**

- Fordulatszám-szab.
- Lágyindítás • Koffer
- Biztonsági kapcsoló
- Konstanelektronika
- Tengelyrögzítés
- Porszívóhoz csatlakoztatható



**MAK  
PAC**

◀ **RP2300FCXJ**

- Fordulatszám szabályozás
- Lágyindítás
- Biztonsági kapcsoló
- Háromfokozatú mélységütköző
- Magasságütköző
- Konstanelektronika
- Kettős LED utánvilágítás
- Porszívóhoz csat.
- Mak Pac koffer



Géptípus	RP1110CJ	RP2300FCXJ
Megnevezés	Felsőmaró	Felsőmaró
Teljesítmény	1.100 W	2.300 W
Fordulatszám	8.000 - 24.000 /p	9.000-22.000/p
Befogás	8 mm	12 mm
Mar. mélység	0 - 57 mm	0 - 70 mm
Súly	3,4 kg	6,1 kg
Bruttó listaár	189 500 Ft	215 600 Ft
Nettó akciós ár	106 220 Ft	118 031 Ft
<b>Bruttó akciós ár</b>	<b>134.900Ft</b>	<b>149.900Ft</b>

## Kombinált felsőmaró ▼



### RT0700CX2J ▲

- Fordulatszám -szabályozás • Precíz mélységállítás
- Porszívóhoz csatlakoztatható • Patron 6 - 8mm
- Dönthető talp • Fém motorház
- Porszívóhoz csatlakoztatható

#### A szett tartalma

- Táská (MakPac) • Dönthető talp • Szorítópatron 8 mm
- Szorítópatron 6 mm • Másolóídom • Párhuzamvezető
- Vezetőtalp

Géptípus	RT0700CX2J
Megnevezés	Kombinált felsőmaró
Teljesítmény	710 W
Fordulatszám	10.000 - 30.000/p
Befogás	6 - 8 mm
Mar. mélység	0 - 40 mm
Súly	1,8 kg
Bruttó listaár	102 100 Ft
Nettó akciós ár	55 039 Ft
<b>Bruttó akciós ár</b>	<b>69.900Ft</b>

## PJ7000J ▶ Lapostiplimaró

### Szögvezető állítás ▼

- A szögvezetőt egy gomb segítségével lehet felemelni és leengedni.

### Porelszívó csatlakozó ▼

- Az elszívó csonek elforgatható így a por a kívánt irányba vezethető el.

### Mélységállító gomb ▼

- A marási mélység 6 fokozatban állítható a mélységállító gomb egyszerű elforgatásával.

### Könnyű tárcsacsere ▼

- A tárcsafedélt lezáró csavar meglazításával könnyen hozzáférhetünk a tárcsához.

### Szögbeállítás ▼

- A szögbeállító 0° és 90° közötti pozíciókba állítható be.



Géptípus	PJ7000J
Megnevezés	Lapostiplimaró
Teljesítmény	701 W
Fordulatszám	11.000/p
Tárcsaátmérő	100 mm
Marási mélység	20 mm
Súly	2,5 kg
Bruttó listaár	123 900 Ft
Nettó akciós ár	66 850 Ft
<b>Bruttó akciós ár</b>	<b>84.900Ft</b>

# Rezgőcsiszolók ▼

**maktec**<sup>®</sup>  
by *makita*



## ▲ MT923

- Alumínium talp
- Nagy papírlaszorító
- Rögzíthető kapcsoló
- Porelszívás talpon keresztül
- Porszívóhoz csat.
- Vászon porzsák

### Géptípus MT923

Teljesítmény	190 W
Rezgésszám	12.000/p
Papírméret (mm)	93x228
Rezgőkör	2,0 mm
Súly	1,4 kg
Bruttó listaár	24 700 Ft
Nettó akciós ár	13 307 Ft

**Bruttó akciós ár 16.900Ft**



## ▶ B03710

- Alumínium talp
- Nagy papírlaszorító
- Rögzíthető kapcsoló
- Porelszívás talpon keresztül
- Porszívóhoz csatlakozás • Csak papír porzsákkal!!



## ◀ B04555

- Alacsony vibráció
- Tépőzáras csiszolópapírral is alkalmazható
- Porelszívás talpon keresztül
- Porszívóhoz csat.
- Csak papír porzsákkal!!

## ▶ B04565

- Alacsony vibráció
- Gumírozott markolat
- Porszívóhoz csat.
- Porelszívás talpon keresztül
- Háromszögű orrész • Csak papír porzsákkal



### Géptípus B03710 B04555 B04565

Teljesítmény	190 W	200 W	200 W
Rezgésszám	11.000/p	14.000/p	14.000/p
Papírméret( mm)	93x228	114x102	114x102
Rezgőkör	2,0 mm	1,5 mm	1,5 mm
Súly	1,6 kg	1,1 kg	1,1 kg
Bruttó listaár	36 100 Ft	29 900 Ft	35 200 Ft
Nettó akciós ár	18 031 Ft	16 457 Ft	17 244 Ft

**Bruttó akciós ár 22.900Ft 20.900Ft 21.900Ft**



## ► Levegős gépek



### AF505 ►

- Ellenőrzőablak
- Biztonsági kapcs.
- Szerszámmentes mélységállítás
- Szerszámmentes szegeltávolítás
- Sorozatlövésre nem alkalmas!



### AF201Z ►

- 360°-ban elforgatható levegőkivezető csatlakoztató
- Nagyméretű, könnyen feltölthető tár
- Gumirozott ütköző

### AT1150A ►

- Akasztófül
- Beépített szűrő
- Szerszámmentes mélységállítás
- Szerszámmentes kapocseltávolítás
- Biztonsági kapcsoló
- Felülről tölthető tár
- Sorozatlövésre nem alkalmas!!



### AT2550A ►

- Beépített szűrő
- Szerszámmentes mélységállítás
- Szerszámmentes kapocseltávolítás
- Felülről tölthető tár
- Sorozatlövésre nem alkalmas!!
- 16 féle kapocs (25-50mm)



### AN560 ►

- 360°-ban elforgatható levegőkivezető csatlakoztató
- Nagyméretű, könnyen feltölthető tár
- Szerszámmentes szegeltávolítás
- Biztonsági kapcs.



Géptípus	AF505	AF201Z	AT1150A	AT2550A	AN560
Megnevezés	Szegező	Tűszegező	Kapcsoló	Kapcsoló	Szegelelő
Levegőnyomás	4,0 - 8,0 bar	4,4 - 8,6 bar	4,4 - 8,3 bar	4,4 - 8,3 bar	4,9 - 7,8 bar
Tárkapacitás	100 db	100 db	150 db	140 db	350 - 400 db
Szeg/kapocs hossz	15 - 50 mm	12 - 25 mm	25 - 50 mm	25 - 50 mm	27 - 50 mm
Szeg/kapocs méret	1,25 mm (18GA)	0,65 mm (23GA)	11 mm	25 mm	2,1 mm
Súly	1,4 kg	0,9kg	1,75 kg	2,2 kg	2,0 kg
Bruttó listaár	42 200 Ft	48 200 Ft	140 000 Ft	153 100 Ft	182 300 Ft
Nettó akciós ár	22 756 Ft	26 693 Ft	78 661 Ft	86 535 Ft	102 283 Ft
<b>Bruttó akciós ár</b>	<b>28.900<sup>Ft</sup></b>	<b>33.900<sup>Ft</sup></b>	<b>99.900<sup>Ft</sup></b>	<b>109.900<sup>Ft</sup></b>	<b>129.900<sup>Ft</sup></b>

## ► Levegős kompresszorok

### MAC610 ►

1,1 kW | 8 bar | 6 l |  
47 l/p | 8,5 kg

- Manométerrel ellátott nyomáscsökkentő szelep
- Szigetelt kapcsoló
- Olajmentes kivitel



# 65.900 Ft

MAC610 Bruttó akciós ár

### AC640 ►

1,5 kW | 8 bar | 6 l |  
170 l/p | 14 kg

- Indukciós elektromotor
- Tartálynyomás-ellenőrző
- Manométerrel ellátott nyomáscsökkentő szelep
- Tehermentesítő szelep • Olajmentes kivitel



# 93.900 Ft

AC640 Bruttó akciós ár

### AC1350 ►

2,1 kW | 10 bar |  
50 l | 240 l/p |  
26,5 kg

- Indukciós elektromotor
- Tartálynyomás-ellenőrző
- Manométerrel ellátott nyomáscsökkentő szelep
- Tehermentesítő szelep
- Túlmelegedés elleni védelem
- Tömlőtartó kampók • Olajmentes kivitel



# 144.900 Ft

AC1350 Bruttó akciós ár

## ► Levegős gépek

### AN943K ►

- Akasztófül
- Biztonsági kapcs.
- Szerszámmentes mélységállítás
- Szerszámmentes szegeltávoltítás
- Sorozatlövésre nem alkalmas!



### AN902 ►

- Akasztófül
- Biztonsági kapcs.
- Szerszámmentes mélységállítás
- Szerszámmentes szegeltávoltítás
- Sorozatlövésre nem alkalmas!



### AN621 ►

- Nagyméretű, könnyen feltölthető tár
- Beépített szűrő
- Szerszámmentes mélységállítás
- Biztonsági kapcsoló
- Szerszámmentes szegeltávoltítás
- Sorozatlövésre nem alkalmas!



Géptípus	AN943K	AN902	AN621
Megnevezés	Szegbelövő	Szegbelövő	Szegbelövő
Levegőnyomás	4,4 - 8,3 bar	4,9 - 8,3 bar	4,4 - 8,3 bar
Tárkapacitás	60 - 84 db	150 - 300 db	200 - 300 db
Szeg/kapocs hossz	50 - 90 mm	45 - 90 mm	45 - 65 mm
Szeg/kapocs méret		2,5 - 3,3 mm	2,5 - 3,3 mm
Súly	3,9 kg	3,2 kg	2,8 kg
Bruttó listaár	211 600 Ft	211 600 Ft	258 600 Ft
Nettó akciós ár	106 220 Ft	118 031 Ft	145 591 Ft
<b>Bruttó akciós ár</b>	<b>134.900<sup>Ft</sup></b>	<b>149.900<sup>Ft</sup></b>	<b>184.900<sup>Ft</sup></b>

## Hőlégfúvók ▼



### HG5012K ►

- Két hőfokozat
- Koffer
- Egyszerűen cserélhető fúvókák
- Túlhevülés védelem



### HG551VK ►

- Gumírozott markolat
- Túlhevülés védelem
- Koffer
- Szabályozható fűtőteljesítmény



### HG651CK ►

- Koffer • LCD kijelző
- Túlhevülés védelem
- Elektronikusan szabályozható fűtőteljesítmény

Géptípus	HG5012K	HG551VK	HG651CK
----------	---------	---------	---------

Teljesítmény	1.600 W	1.800 W	2.000 W
--------------	---------	---------	---------

Hőfok	350 - 500°C	100 - 550°C	80 - 650°C
-------	-------------	-------------	------------

Levegőmenny.	350 - 500l/p	250 - 550l/p	200 - 550l/p
--------------	--------------	--------------	--------------

Súly	0,58 kg	0,6 kg	0,6 kg
------	---------	--------	--------

Bruttó listaár	29 100 Ft	43 700 Ft	72 800 Ft
----------------	-----------	-----------	-----------

Nettó akciós ár	15 669 Ft	24 331 Ft	40 866 Ft
-----------------	-----------	-----------	-----------

<b>Bruttó akciós ár</b>	<b>19.900Ft</b>	<b>30.900Ft</b>	<b>51.900Ft</b>
-------------------------	-----------------	-----------------	-----------------

# Speciális csomag ajánlat

**10.8V**  
LITHIUM-ION



**59.900 Ft**

DK1499W Bruttó akciós ár

### ▲ DK1499W Akkus speciális szett

#### HP330D akkus csavarbehajtó

10,8V / 1.3 Ah | 0 - 800 - 1.500/p  
0 - 6.000 - 22.500/p | 10 mm  
24612 Nm | 1,1 kg

#### ML101 akkus lámpa

10,8V | 0,2 kg

#### MR051 akkus rádió

10,8V | 1W | FM 88 - 108 MHz  
AM 522 - 1.620 kHz | 0,5 kg

## ► 4.8V és 12V akkus gépek



**4.8V**  
(Ni-Cd)

### 6723DW ▲

- Forgásirányváltó
  - Beépített LED • Motorfék
  - Csuklós fogantyú • Beépített akku
- 
- Töltő • Bitkészlet



**12V**  
(Ni-Cd)

### DA312D ▲

- Biztonsági kapcsoló
- Fordulatszám- szabályozás
- Motorfék • Gyorstokmány
- Akku és töltő nélkül!

### 6271DWPE ►

**12v/1.3Ah**  
(Ni-Cd)

- 16 fokozatú nyomatkállítás
- Fordulatszám- szabályozás
- Motorfék
- Gyorstokmány
- Mechanikus két fokozat



.....  
• Két akku (12V/1,3Ah) • Töltő • Hordtáska

### 6271DWPLE ► + lámpával

### 6271DWAE ► **12v/ 1,9 Ah** (Ni-Cd)

- Gyorstokmány
- Motorfék
- 16 fokozatú nyomatkállítás
- Fordulatszám- szabályozás
- Mechanikus két fokozat



.....  
• Két akku (12V / 1,9Ah)  
• Töltő • Hordtáska

### 6271DWALE ► + lámpával

Géptípus	6723DW	DA312D	6271DWPE / DWPLE	6271DWAE / DWALE
Megnevezés		Fűrő- csavarbehajtók		Fűrő- csavarbehajtó
Akku	4.8V/0,6Ah	12V	12 V / 1,3 Ah	12 V / 1,9 Ah
Akku teljesítmény	3 Wh		16 Wh	23 Wh
Ford.szám	220/p	0 - 800/p	0 - 350 - 1.300/p	0 - 350 - 1.300/p
Ütésszám				
Nyomaték	4.5 Nm		30 / 18 Nm	30 / 18 Nm
Befogás	1/4"	0,8 - 10 mm	0,8 - 10 mm	0,8 - 10 mm
Súly	0,4 kg	1,4 kg	1,5 kg	1,5 kg
Bruttó listaár	21 700 Ft	40 500 Ft	48 200 Ft 53 900 Ft	62 500 Ft 68 500 Ft
Nettó akciós ár	10 945 Ft	28 268 Ft	26 693 Ft 29 843 Ft	34 567 Ft 37 717 Ft
<b>Bruttó akciós ár</b>	<b>13.900Ft</b>	<b>35.900Ft</b>	<b>33.900Ft 37.900Ft</b>	<b>43.900Ft 47.900Ft</b>

## ► 12V akkus gépek

### 8271DWALE ►

- Gyorstokmány
- Motorfék
- 16 fokozatú nyomatékállítás
- Fordulatszám-szabályozás
- Mechanikus két fokozat



**12v/ 1,9 Ah**  
(Ni-Cd)

- Két akku (12V / 1,9 Ah) • Töltő • Hordtáska • Lámpa

### 6317DWDESP ►

- Gyorstokmány • Motorfék
- 16 fokozatú nyom. állítás
- Ford. szám- szab.
- Mechanikus két fokozat

- Két akku
- Töltő • Hordtáska
- Sapka • Bit • Karóra



### 6980FDWDE ►

- Rövid felépítés
- Beépített LED
- Motorfék
- Fordulatszám- szabályozás
- Kívülről cserélhető szénkefék
- Két akku • Töltő • Hordtáska



**12v/ 2,5 Ah**  
(Ni-Mh)

8271DWALE	6317DWDESP	6980FDWDE
Ütvefűró csav. behajtó	Fűró-csav. behajtó	Ütvefűró csav. behajtó
12V/1,9Ah/23Wh	12V/2,5Ah/30Wh	12V/2,5Ah/30Wh
0 - 400 - 1.300/p	0 - 400 - 1.300/p	0 - 2.600/p
0 - 6.000 - 19.500/p		0 - 3.200/p
30/18 Nm	60/25 Nm	125 Nm
0,8 - 10 mm	1,5 - 13 mm	Hattlapú 1/4"
1,6 kg	2,1 kg	1,6 kg
77 500 Ft	93 800 Ft	116 900 Ft
39 291 Ft	51 102 Ft	66 063 Ft
<b>49.900<sup>Ft</sup></b>	<b>64.900<sup>Ft</sup></b>	<b>83.900<sup>Ft</sup></b>

## ► Li-Ion szettek



### ▲ LCT303X Akkus speciális szett

- Két gép DF330D és TD090D
- Két akku (10,8V / 1,3Ah)
- Lámpa • Töltő
- Hordtáska • Bitkészlet
- Fúrószár készlet
- Pisztolytáska

**65.900 Ft**

LCT303X Bruttó akciós ár

### LCT303X Li-Ion szett tartalma

Géptípus	TD090D	DF330DWLE
Megnevezés	Útvecsavarozó	Csav. behajtó
Akku	10,8 V / 1,3 Ah	10,8 V / 1,3 Ah
Akku teljesítmény	14 Wh	14 Wh
Ford.szám (1.)	0 - 2.400/p	0 - 350/p
	(2.) 0 - 3.000/p	0 - 1.300/p
Nyomaték	90 Nm	24 Nm
Tokmány	1/4"	0,8 - 10 mm
Súly	0,9 kg	1,0 kg
Bruttó listaár	96 400 Ft	
Nettó akciós ár	54 252 Ft	
<b>Bruttó akciós ár</b>	<b>65.900<sup>Ft</sup></b>	

## ► 10,8V akkus gépek



### DF330DWE ▲

- 16 fokozatú nyomatékállítás
- Kétseb. bolygókeres hajtómű
- LED utánvilágítás • Motorfék
- Forgásirányváltás • Gyorstokmány
- Fordulatszám- szabályozás
- Fúrás, csavarozás üzemmód
- Két akku (10,8V/1,3Ah)
- Töltő • Hordtáska • Pisztolytáska • Bit

Géptípus	DF330DWE / DWLEP
Megnevezés	Fúró-csav.behajtó
Akku (Li-Ion)	10,8V/1,3Ah/14 Wh
Ford.szám (1)	0 - 350/p
Ford.szám (2)	0 - 1.300/p
Nyomaték	24/14 Nm
Befogás	0,8 - 10mm
Súly	1,0 kg
<b>Bruttó akciós ár</b>	<b>39.900Ft 39.900Ft</b>



### DF330DWLEP ▲

- Limitált széria „PINK”
- Fúrás, csavarozás üzemmód
- Két akku (10,8V/1,3Ah) • Bit • Lámpa
- Töltő • Hordtáska • Pisztolytáska

## ► 10,8V akkus gépek

### DA330DWE ►

- Fogaskoszorús tokmány
- LED utánvilágítás
- Fordulatszám-szabályozás
- Két akku (10,8V/1,3Ah)
- Töltő • Hordtáska

**59.900 Ft**  
Bruttó akciós ár



Géptípus	DA330DWE
Megnevezés	Akkus sarokfűrő
Akku (Li-Ion)	10,8V/1,3Ah/14Wh
Ford.szám	0 - 800/p
Befogás	10mm
Súly	1,1 kg

**10.8V**  
**LITHIUM-ION**

### JV100DWE Szűrőfűrész ▼

- Fordulatszám szabályozás
- 4-szeres előtolás
- A vezetőtalp mindkét irányba dönthető 45 fokig és peremvágásnál hátrafelé csúsztatható
- Két akku (10,8 V / 1,3 Ah)
- Töltő • Hordtáska
- Fűrészlap
- Imbuszkulcs

**49.900 Ft**  
Bruttó akciós ár



Géptípus	JV100DWE
Akku	10,8 V / 1,3 Ah/14 Wh
Ütésszám	0 - 2.400/p
Teljesítmény(fa)	65 mm
Lökethossz	18 mm
Súly	1,7 kg

**10.8V**  
**LITHIUM-ION**

## MT070E ▶

- Töltési idő: 60 perc
- Mechanikus  
2 fokozat
- Motorfék
- 16 fokozatú nyom.  
állítás
- Forgásirányváltás
- Ford.szám-szab.
- Gyorstokmány
- Fúrás, csavarozás  
üzemmód



- Két akku (14,4V/1,1Ah)
- Töltő • Gyorstokmány

## MT080E ▶

- Töltési idő: 60 perc
- 16 fokozatú nyom.kállítás
- Mechanikus  
2 fokozat
- Motorfék
- Forgásirányváltás
- Ford.szám-szab.
- Gyorstokmány
- Fúrás, csavarozás  
ütvefúrás üzemmód



- Két akku (14,4V/1,1Ah) • Töltő • Gyorstokmány

## MT071 ▶

- Töltési idő: 60 perc
- Forgásirányváltás
- 16 fokozatú  
nyomatékkállítás
- Fordulatszám-  
szabályozás
- Mechanikus  
2 fokozat
- Motorfék
- Fúrás, csavarozás  
üzemmód



- Két akku (18V / 1,1 Ah) • Töltő
- Gyorstokmány

## MT081 ▶

- Töltési idő: 60 perc
- 16 fokozatú  
nyomatékkállítás
- Mechanikus  
2 fokozat
- Motorfék
- Forgásirányváltás
- Fordulatszám-szab.
- Fúrás, ütvefúrás  
csavarozás üzemmód



- Két akku (18V / 1,1 Ah) • Töltő
- Gyorstokmány

Géptípus	MT070E	MT080E
Megnevezés	fúró- csav. behajtó	ütvefúró- csav.behajtó
Akku	14 V / 1,1 Ah	14 V / 1,1 Ah
Akku teljesítmény	16 Wh	16 Wh
Ford.szám (1.)	0 - 400/p	0 - 400/p
(2.)	0 - 1.400/p	0 - 1.400/p
Ütésszám (1)		0 - 6.000/p
Ütésszám (2)		0 - 21.000/p
Nyomaték	14 / 30 Nm	14 / 30 Nm
Befogás	1,5 - 10 mm	1,5 - 10 mm
Súly	1,4 kg	1,5 kg
<b>Bruttó akciós ár</b>	<b>39.900Ft</b>	<b>41.900Ft</b>

Géptípus	MT071E	MT081E
Megnevezés	fúró- csav.behajtó	ütvefúró- csav.behajtó
Akku	18 V / 1,1 Ah	18 V / 1,1 Ah
Akku teljesítmény	20 Wh	20 Wh
Ford.szám (1.)	0 - 400/p	0 - 400/p
(2.)	0 - 1.400/p	0 - 1.400/p
Ütésszám (1)		0 - 6.000/p
Ütésszám (2)		0 - 21.000/p
Nyomaték	24 / 42 Nm	24 / 42 Nm
Befogás	1,5 - 13 mm	1,5 - 13 mm
Súly	1,7 kg	1,7 kg
<b>Bruttó akciós ár</b>	<b>44.900Ft</b>	<b>46.900Ft</b>

## ► 14,4V Li-Ion

**14,4V**  
LITHIUM-ION

**MAK  
PAC**



**XPT**  
EXTREME PROTECTION TECHNOLOGY

**MAK  
PAC**



### ▲ DDF343SHE

- 16 fokozatú nyom. állítás
- Motorfék • Mec. 2 fokozat
- Gyorstokmány
- Forgásirányváltás
- Ford.szám-szabályozás
- Fúrás, csavarozás üzemmód

- Két akku (14,4V / 1,3 Ah)
- Töltő • Hordtáska • Bit

### ▲ DDF446RFJ

- Motorfék
  - Gyorstokmány
  - Forgásirányváltás
  - Fúrás, csavarozás üzemmód
  - Fordulatszám-szabályozás
  - 16 fokozatú nyom. állítás
  - LED utánvilágítás funkció
  - Kétsebességes bolygókeres hajtómű
  - Négypólusú egyenáramú motor
- 
- Két akku (14,4V / 3,0 Ah)
  - Töltő • Hordtáska

### ▲ BDF448RFJ

- Motorfék
- Gyorstokmány
- Forgásirányváltás
- Fúrás, csavarozás üzemmód
- Fordulatszám-szabályozás
- 21 fokozatú nyom. állítás
- LED utánvilágítás funkció
- XPT por és cseppálló kivitel
- Akku töltöttség jelző

- Két akku (14,4V / 3,0 Ah)
- Töltő • Hordtáska

Géptípus	DDF343SHE	DDF446RFJ	BDF448RFJ
Megnevezés	Fúró- csavar-behajtó	Fúró- csavar-behajtó	Fúró- csav.behajtó
Akku	14,4 V / 1,3 Ah	14,4 V / 3,0 Ah	14,4 V / 3,0 Ah
Akku teljesítmény	19 Wh	44 Wh	44 Wh
Ford.szám (1.)	0 - 400/p	0 - 400/p	0 - 350/p
(2.)	0 - 1.300/p	0 - 1.500/p	0 - 1.800/p
Nyomaték	36 / 20 Nm	44 / 30 Nm	77 / 43 Nm
Súly	1,4 kg	1,7 kg	2,2 kg
Bruttó listaár	88 800 Ft	143 500 Ft	168 500 Ft
Nettó akciós ár	44 803 Ft	73 150 Ft	85 748 Ft
<b>Bruttó akciós ár</b>	<b>56.900<sup>Ft</sup></b>	<b>92.900<sup>Ft</sup></b>	<b>108.900<sup>Ft</sup></b>



## ► 18V Li-Ion



### DDF453SYE ►

- Gyorstokmány
- Motorfék
- Mechanikus  
2 fokozat
- Ford.-szab.
- Forgásirányváltás
- 16 fokozatú  
nyomatékállítás
- Fúrás, csavarozás  
üzemmód



### DHP456RF3J ►

- 16 fokozatú nyom.
- Motorfék
- Gyorstokmány
- LED utánvilágítás
- Ford.szám-szab.
- Forgásirányváltás
- Fúrás, csavarozás
- Megnövelt teljesítmény



**3x**  
akku

- Három akku (18V / 3,0 Ah)
- Töltő
- Hordtáska
- Akasztófűl

- Két akku (18V / 1,5 Ah)
- Töltő
- Hordtáska

### DDF456RF3J ►

- 16 fokozatú nyom.
- Motorfék
- Gyorstokmány
- LED utánvilágítás
- Ford.szám-szab.
- Forgásirányváltás
- Fúrás, csavarozás
- Megnövelt teljesítmény



**3x**  
akku

- Három akku (18V / 3,0 Ah)
- Töltő
- Hordtáska
- Akasztófűl

### DDF458RF3J ►

- Gyorstokmány
- Motorfék
- Ford.-szab.
- Forgásirányváltás
- LED utánvilágítás
- XPT por és csepp-  
álló kivitel
- Megnövelt teljesítmény!!
- 16 fokozatú  
nyomatékállítás
- Kapacitás kijező



**3x**  
akku

- Három akku (18V / 3,0 Ah)
- Töltő
- Hordtáska

Géptípus	DDF453SYE	DDF456RF3J	DHP456RF3J	DDF458RF3J
Megnevezés	Fúró-csavbehajtó	Fúró-csav.behajtó	Ütvefúró-csav.behajtó	Fúró-csav.behajtó
Akku	18 V / 1,5 Ah	18 V / 3,0 Ah	18 V / 3,0 Ah	18 V / 3,0 Ah
Akku teljesítmény	27 Wh	54 Wh	54 Wh	54 Wh
Fordulatszám (1.)	0 - 400/p	0 - 400/p	0 - 400/p	0 - 400/p
(2.)	0 - 1.300/p	0 - 1.500/p	0 - 1.500/p	0 - 2.000/p
Ütésszám (1)			0 - 6.000/p	
Ütésszám (2)			0 - 22.500/p	
Nyomaték	42 / 27 Nm	50 / 36 Nm	50 / 36 Nm	91 / 58 Nm
Súly	1,6 kg	1,5 kg	1,6 kg	2,3 kg
Bruttó listaár	112 500 Ft	154 700 Ft	177 900 Ft	167 800 Ft
Nettó akciós ár	48 740 Ft	86 535 Ft	90 472 Ft	94 409 Ft
<b>Bruttó akciós ár</b>	<b>61.900<sup>Ft</sup></b>	<b>109.900<sup>Ft</sup></b>	<b>114.900<sup>Ft</sup></b>	<b>119.900<sup>Ft</sup></b>

## ► 18V Li-Ion

### DHP458RMWX ►

- Limitált fehér szín
- Dupla LED utánvilágítás
- Gyorstokmány • Motorfék
- Ford.szám-szab.
- Forgásirányváltás
- Kapacitás kijelző
- XPT por és cseppálló kivétel
- Megnövelt teljesítmény
- Fúrás, csavarozás, ütvefúrás

**XPT**  
EXTREME PROTECTION TECHNOLOGY



- Kettő akku (18V / 4,0 Ah)
- 31 db-os Bit • Töltő • Hordtáska

### DDF459RF3J ►

- 16 fokozatú nyom.
- Motorfék
- Gyorstokmány
- LED utánvilágítás
- Ford.szám-szab.
- Forgásirányváltás
- Fúrás, csavarozás
- Megnövelt teljesítmény

**MAK PAC**

**BL MOTOR**



**3x akku**

- Három akku (18V / 3,0 Ah)
- Töltő • Hordtáska • Akasztófűl

### DHP459RMBX ►

- Motorfék
- Gyorstokmány
- LED utánvilágítás
- Ford.szám-szab.
- Forgásirányváltás
- Kapacitás kijelző
- Fúrás, csavarozás, ütvefúrás
- **BL motor** (szénkefe nélküli)

**BL MOTOR**



- Kettő akku (18V / 4,0 Ah)
- Bit • Töltő • Hordtáska • Akasztófűl

**MAK PAC**

**BL MOTOR**

### DDF480RMJ ►

- Motorfék • Gyorstokmány
- LED utánvilágítás
- Ford.szám-szab.
- Kapacitás kijelző
- Forgásirányváltás
- Fúrás, csavarozás
- **BL motor** (szénkefe nélküli)



- Kettő akku (18V / 4,0 Ah) • Bit
- Töltő • Hordtáska • Akasztófűl

Géptípus	DHP458RMWX	DDF459RF3J	DHP459RMBX	DDF480RMJ
Megnevezés	Ütvefűró csav.behajtó	Fűró-csav.behajtó	Ütvefűró csav.behajtó	Fűró-csav.behajtó
Akku	18 V / 4,0 Ah	18 V / 3,0 Ah	18 V / 4,0 Ah	18 V / 4,0 Ah
Akku teljesítmény	72 Wh	54 Wh	72 Wh	72 Wh
Fordulatszám (1.)	0 - 400/p	0 - 400/p	0 - 400/p	0 - 400/p
(2.)	0 - 2.000/p	0 - 1.500/p	0 - 1.500/p	0 - 1.550/p
Ütésszám (1)	0 - 6.000/p		0 - 6.000/p	
Ütésszám (2)	0 - 30.000/p		0 - 22.000/p	
Nyomaték	91 / 58 Nm	45 / 25 Nm	45 / 25 Nm	54 / 36 Nm
Súly	2,3 kg	1,5 kg	1,5 kg	1,5 kg
Bruttó listaár	193 500 Ft	184 100 Ft	193 500 Ft	182 200 Ft
Nettó akciós ár	98 346 Ft	98 346 Ft	98 346 Ft	98 346 Ft
<b>Bruttó akciós ár</b>	<b>124.900Ft</b>	<b>124.900Ft</b>	<b>124.900Ft</b>	<b>124.900Ft</b>

## ► 18V Li-Ion ütvecsavarbehajtók

**18V**  
LITHIUM-ION

**DTW251RFJ** ►

- Négypólusú egyenáramú motor
  - Beépített LED
  - Fordulatszám- szabályozás
  - Akasztófül
  - Gumírozott markolat
  - Fluoreszkáló gumigyűrű
- .....
- Két akkumulátor (18 V / 3,0 Ah)
  - Töltő • Hordtáska



**MAK  
PAC**

**18V**  
LITHIUM-ION

**DTW450RFJ**

- Kerekített hajtóműház
  - Forgásirányváltás
  - Gumírozott markolat
  - Beépített LED
  - Nagyalakú kapcsoló
  - Gumiütőkőző
  - Széles akasztófül
  - Vibrációscsökkentett alsó házrész
- .....
- Két akkumulátor (18V / 3,0 Ah)
  - Töltő • Hordtáska • Akasztófül



**MAK  
PAC**



Géptípus	DTW251RFJ	DTW450RFJ
Megnevezés	Ütvecsavarozó	Ütvecsavarozó
Akku	18 V / 3,0 Ah	18 V / 3,0 Ah
Akku teljesítmény	54 Wh	54 Wh
Fordulatszám	0 - 2.100/p	1.600/p
Ütésszám	0 - 3.200/p	2.200/p
Max. Nyomaték	230 Nm	440 Nm
Szerszámbefogás	1/2"	1/2"
Súly	1,7 kg	3,4 kg
Bruttó listaár	211 600 Ft	233 600 Ft
Nettó akciós ár	106 220 Ft	121 969 Ft
<b>Bruttó akciós ár</b>	<b>134.900<sup>Ft</sup></b>	<b>154.900<sup>Ft</sup></b>

▶ **36V Li-Ion**

**18V + 18V → 36V**

Két 18V Li-Ion akku használatával a gép egy 36V modell hatékonyságát tükrözi. Kompatibilis akkuk 1.5Ah BL1815N, 3.0Ah BL1830, 4.0Ah BL1840.

**XPT**  
EXTREME PROTECTION TECHNOLOGY



#### **DHR264RF2 ▲**

- SDS-PLUS szerszámbefogás
  - Fúrás, ütvefúrás, vésés üzem mód
  - Forgásirányváltás • Csúszókuplung
  - Vibrációcsökkentett hátsó D markolat
  - Beépített LED világítás • Fordulatszám-szabályozás
  - Reteszelt kapcsoló • Cserélhető tokmány
- .....
- Két akku (2 db 18V/3.0 Ah) • Töltő • Hordtáska
  - Mélységűtközővel • Oldalmarkolat

<b>Géptípus</b>	<b>DHR264RF2</b>
<b>Megnevezés</b>	Fúró- vésőkalapács
Akku	36 V / 2x 18V
Fordulatszám	0 - 1.250/p
Ütésszám	0 - 5.000/p
Ütőenergia	
Kapacitás (beton)	26 mm
Súly	4,7 kg
Bruttó listaár	246 600 FT
Nettó akciós ár	125 906 Ft
<b>Bruttó akciós ár</b>	<b>159.900Ft</b>

## ► Egyéb Li-Ion gépek

### BMR102 ►

- FM 87,5 - 108 MHz
  - AM 522 - 1.629 kHz
  - Max teljesítmény (24V) 2x 3,5 W
  - Súly: 4,1 kg
- 
- Hálózatról és akkurról is működtethető
  - Digitális kijelző
  - Automatikus állomáskereső
  - Csepp védett építőipari kivitel
  - Sztereó hangszóró
  - Óra, ébresztő funkcióval
  - Akku és akkutöltő nélkül szállítva!



**36.900 Ft**

**BMR102 Bruttó akciós ár**

### BMR103B ►

- Akku 7,2 - 18V (Li-Ion)
  - FM 87,5 - 108 MHz
  - AM 522 - 1.629 kHz
  - Max teljesítmény (9,6V) 2x 1,0 W
  - Max teljesítmény (24V) 2x 3,5 W
  - Súly: 4,9 kg
- 
- Hálózatról és akkurról is működtethető
  - Digitális kijelző
  - Sztereó hangszóró
  - Automatikus állomáskereső
  - Csepp védett építőipari kivitel
  - Óra, ébresztő funkcióval
  - iPhone & iPod csatlakozás
  - Akku és akkutöltő nélkül szállítva!



**51.900 Ft**

**BMR103B Bruttó akciós ár**



### DCG180RY ►

- Akku 18V/1,5Ah/27Wh
  - Nyomósebesség 0-28mm/s
  - Max. nyomóerő 5.000N
  - Súly 2,2 kg
- 
- Kompatibilis 3,0Ah vagy 1,3Ah akkumulátorokkal
  - Automata túlfolyásgátló
  - Beépített LED világítás
  - Túlterhelés védelem, fényjelzéssel
  - Változtatható nyomósebesség
  - 360°-ban elforgatható tartálytartó
  - Kétfajta töltőtartállyal

**Leszállított tart:** Műanyag tubusos anyagok kinyomására alkalmas adagoló • 1 db akku

**114.900 Ft**

**DCG180RY Bruttó akciós ár**



### DGA452RFJ ►

- Akku 18V/3,0Ah/54Wh
  - Fordulatszám 10.000/p
  - Tárcsaátmérő 115 mm
  - Súly 1,9kg
- 
- Újraindulás-gátló visszajelző LED-del
  - Csúszókapcsoló • Tengelyrögztítés
  - Kívülről cserélhető szénkefék
- 
- Két akkumulátor (18 V / 3,0 Ah)
  - Töltő • Koffer • Védőburkolat
  - Oldalmarkolat • Körmőskulcs

**109.900 Ft**

**DGA452RFJ Bruttó akciós ár**

## ► Li-ion porszívók akku és töltő nélkül

Géptípus	CL100DZX	BCL140Z	DCL180Z	DCL500Z
Megnevezés	Porszívó	Porszívó	Porszívó	Porszívó
Akku	10,8 V	14,4 V	18 V	18 V
Légáteresztés	72 m³/h	72 m³/h	78 m³/h	78 m³/h
Súly	0,9 kg	1,2 kg	1,2 kg	3,6 kg
Bruttó listaár	233 600 Ft	211 600 Ft	211 600 Ft	233 600 Ft
Nettó akciós ár	125 906 Ft	110 157 Ft	110 157 Ft	125 906 Ft
<b>Bruttó akciós ár</b>	<b>8.900<sup>Ft</sup></b>	<b>13.900<sup>Ft</sup></b>	<b>13.900<sup>Ft</sup></b>	<b>129.900<sup>Ft</sup></b>

### ◀ DCL500Z

- Új design
- Szűrőrendszer ciklonelválasztással
- HEPA szűrő
- Gyenge/erős fokozat
- Könnyű tartályürítés
  - Állítható toldósár
- LED figyelmeztetés a szűrőcserére, és akku töltöttségre vonatkozólag
- Hasadék (vékony) szívócső
- Vállheveder
- Folyamatos használat esetén (gyenge 3.0 Ah) 30 perc (erős 3.0 Ah) 12 perc

### CL100DZX ►

- Ergonomikus markolat
- Akasztókampó • Előszűrő
- Könnyen üríthető porzsák
- Papírporzákkal is használható
- Akkus és töltő nélkül!!!
- Folyamatos használat esetén 12 perc

### BCL140Z ►

- Ergonomikus markolat
- Akasztókampó • Előszűrő
- Könnyen üríthető porzsák
- Papírporzákkal is használható
- Folyamatos használat esetén 20 perc
- Akkus és töltő nélkül!!!

### DCL180Z ►








- Ergonomikus markolat
- Akasztókampó • Előszűrő
- Könnyen üríthető porzsák
- Papírporzákkal is használható
- Folyamatos használat esetén 20 perc
- Akkus és töltő nélkül!!!

## ► Egyéb akkus gépek (Akku és töltő nélküli gépek „Z”)

Modell	Műszaki paraméter	Jellemzők	Kép	Bruttó akciós ár
DA330DZ	10.8 V   0 - 800/p   1,1 kg	LED utánvilágítás funkció, Könnyű és ergonomikus kialakítás, Tokmánykulcs tartó, Fogaskoszorús tokmány		26 900 Ft
JR100DZ	10.8 V   0 - 3.300/p   13 mm 1,2 kg	Két kapcsoló, Fokozatmentes fordulatszám-szabályozás, Szerszámmentes lappcsere, LED világítás, Két pozícióban állítható sebességkapcsoló		26 900 Ft
BGA450Z	14.4 V   10.000/p   115 mm   2,2 kg	Újrindulásgátló, csúszókapcsoló Tengelyrögztítés, keskeny felépítés, kívülről cserélhető szénkefék		27 900 Ft
DGA452Z	18 V   10.000/p   115 mm 2,3 kg	Újrindulásgátló, csúszókapcsoló Tengelyrögztítés, keskeny felépítés, kívülről cserélhető szénkefék		27 900 Ft
BHP456Z	18 V   0 - 400 - 1.500/p   0 - 6.000 - 22.500/p 50/36 Nm   1,6 kg	16 fokozatú nyomatékállítás, Kétszempes bolygókeres hajtómű Négypólusú egyenáramú motor, LED utánvilágítás funkcióval, Ford. szám-szabályozás, Motorfék, Forgásirányváltás, Gyorstokmány, Ütvefűrés fűrés csavarozás üzemmód		32 900 Ft
BHP459Z	18 V   0 - 400 - 1.500/p   0 - 6.000 - 22.500/p 45/25 Nm   1,5 kg	16 fokozatú nyomatékállítás, Kétszempes bolygókeres hajtómű Négypólusú egyenáramú motor, LED utánvilágítás funkcióval, Ford. szám-szabályozás, Motorfék, Forgásirányváltás, Gyorstokmány, Ütvefűrés fűrés csavarozás üzemmód		49 900 Ft
BHR241Z	18 V   0 - 1.100   0 - 4.000/p 2.0 J   3,5 kg	SDS-Plus befogás, Csúszóklung, 40-szeres vésőpozicionálás, Fordulatszám szabályozás, Forgásirányváltás, Fűrés, fűrőkalapács, vésés üzemmód		49 900 Ft
DHR243Z	18 V   0 - 950   0 - 4.700/p 2.0 J   3,4 kg	SDS-Plus befogás, Csúszóklung, 40-szeres vésőpozicionálás, Fordulatszám szabályozás, Forgásirányváltás, <b>BL</b> szénkefementes motor, Fűrés, fűrőkalapács, vésés üzemmód		94 900 Ft
DTW251Z	18 V   0 - 2.100/p 0 - 3.200/p 1/2"   230 Nm   1,5 kg	Négypólusú egyenáramú motor, LED utánvilágítással, Ford. szám-szabályozás, Fluoreszkáló gumigyűrű		54 900 Ft
DCG180Z	18 V   5.000/p   2,2 kg	Automata túlfolyásgátló, Beépített LED világítás, Változtatható nyomósebesség, 360°-ban elforgatható tartálytartó		69 900 Ft

(Akku és töltő nélküli gépek „Z”)

## ► Li-Ion 18V Faipari gépek (Akku és töltő nélküli gépek „Z”)

Modell	Műszaki paraméter	Jellemzők	Kép	Bruttó akciós ár
BBO180Z	18 V   2.8 mm   1,7 kg 7.000, 9.500, 11.000/p	Porvédett kapcsoló, Ford.szám-szabályozás, Megerősített csapágyazás, Porszívóhoz csatlakoztatható		36 900 Ft
BTM50Z	18 V   6.000 - 20.000/p 1,8 kg	Kompatibilis minden OIS géppel, Elektronikus fordulatszám-szabályzás, Lágyműködés, LED világítás, Anti Restart funkció		39 900 Ft
BJR181Z	18 V   2.900/p   28 mm   3,7 kg	Beépített kettős LED, szerszámmentes lapcsere, motorfék, löketség szabályozás,		49 900 Ft
BKP180Z	18 V   14.000/p, 82 mm   0 - 2mm   3,4 kg	V horony, biztonsági reteszelő-gomb, támasztóláb, porszívóhoz csatlakoztatható		49 900 Ft
BSS610Z	18 V   3.700/p, 90°/57, 45°/40 mm 165/20mm   3,5 kg	Biztonsági kapcsoló, beépített LED, motorfék, porszívóhoz csatlakoztatható		49 900 Ft
BJV180Z	18 V   0 - 2.600/p   26 mm   2,8 kg	Beépített LED, szerszámmentes lapcsere, dönthető talp, löketség szabályozás, előtolás állítás		62 900 Ft
BPJ180Z	18 V   6.500/p   100 mm 0 - 90°   3,0 kg	Szögvezető állítás, porszívó csatlakozó, mélységállító gomb, szögbeállítás, könnyű tárcsacsere		62 900 Ft

### 2db

**BL1830**

2 db 18V/3.0 Ah  
(54 Wh)



### 1db

**DC18RC**



2db BL1830 + 1 db DC18RC

Bruttó akciós csomagár

# 69.900 Ft

## 18V LITHIUM-ION

# Speciális akku- csomag ajánlatok

### 3db

**BL1830**

3 db 18V/3.0 Ah



### 1db

**DC18RC**



### 1db

**Koffer**



3db BL1830 + 1 db DC18RC + 1 db koffer

Bruttó akciós csomagár

# 99.900 Ft